


FLEXMO™



Professional Service-Car-Systems

Praktisch. Nützlich. Komplet.

Inhaltsverzeichnis

Produktkatalog mit zugehörigem Zubehör 4

Seitenteile	4
Böden	10
Ablagewannen	12
Fachböden	14
Frontklappen	20
Schubladen	22
Zwischenrahmen	38
Querträger & Querverstrebungen	40
Arbeitsplatten	42
Langgutwannen	44
Schranktüren mit Rückwand	46
Schraubstöcke	48
Bodenplatte & Seitenwand	52
Radkastenverkleidung	53
Dachträger	54
Leergehäuse für Quereinbau	56
Unterflurmodule	58
Werkstattwagen	60
Schaufel- & Besenhalter	62
ABS Koffer & Einsätze	64
Sortimentskoffer & Ladungssicherungskoffer	68
Toolboxenrack	70
Systemer	71
Kunststoffkoffer	73
Kofferaufnahmen für sortimentsfremde Koffer	74
Abdeckbleche	76
Sicherheits-Trittstufe	78
Pritschenboxen	80
Schwerlastauszug	82


Zubehörkatalog 85

Seitenteile	86
Ablagewannen	90
Fachböden gerade	92
Schubladen	96
Langgutwanne	106
Schraubstöcke	108
ABS Koffer	110
Sortimentskoffer	114
Toolboxenrack	116
Systainer	117
Kunststoffkoffer	119
Pritschenboxen	120
Zurrplatten & Zurrschienen	122
Verschlusslager	126
Boden - & Dachlüfter	127
Beleuchtung	128
Dachträger	128

Ersatzteile 131

Marketing 141

Seitenteile



Das Grundgerüst des FLEXMO-Service-Car-Systems bilden gelochte Seitenwände, die in drei Tiefen 255, 355 und 455 mm und unterschiedlichen Höhen erhältlich sind.

Material und Materialstärke:
Stahlblech (pulverbeschichtet) Stärke 1 mm

Anmerkungen zum Lochmuster der Seitenteile:

Der Lochabstand nach unten beträgt 37 mm
Der Lochabstand in der Breite beträgt 33 mm.

FLEXMO verwendet stets diese Lochmuster, bspw. auch bei Wandverkleidungen über Arbeitsplatten.

Produktvorteil !

An gelochten Seitenteilen können Werkzeughalter und diverse andere Halterungen und Ablagen angebracht werden.

An den ungelochten Stellen der Seitenteile lassen sich Aufkleber oder sonstige Halterungen (diese müssen individuell abgebohrt werden) anbringen.

Seitenteile Tiefe 255 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
101-1-0100-1	Seitenteil	100x255x19	0,44
101-1-0150-1	Seitenteil	150x255x19	0,58
101-1-0200-1	Seitenteil	200x255x19	0,75
101-1-0250-1	Seitenteil	250x255x19	0,89
101-1-0300-1	Seitenteil	300x255x19	1,05
101-1-0350-1	Seitenteil	350x255x19	1,21
101-1-0400-1	Seitenteil	400x255x19	1,36
101-1-0500-1	Seitenteil	500x255x19	1,68
101-1-0600-1	Seitenteil	600x255x19	1,99
101-1-1000-1	Seitenteil	1000x255x19	3,24

Seitenteile Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
101-2-0100-1	Seitenteil	100x355x19	0,58
101-2-0150-1	Seitenteil	150x355x19	0,74
101-2-0200-1	Seitenteil	200x355x19	0,94
101-2-0250-1	Seitenteil	250x355x19	1,12
101-2-0300-1	Seitenteil	300x355x19	1,32
101-2-0350-1	Seitenteil	350x355x19	1,51
101-2-0400-1	Seitenteil	400x355x19	1,70
101-2-0450-1	Seitenteil	450x355x19	1,86
101-2-0500-1	Seitenteil	500x355x19	2,10
101-2-0600-1	Seitenteil	600x355x19	2,48
101-2-0700-1	Seitenteil	700x355x19	2,87
101-2-0800-1	Seitenteil	800x355x19	3,26
101-2-0900-1	Seitenteil	900x355x19	3,64
101-2-1000-1	Seitenteil	1000x355x19	4,03
101-2-1100-1	Seitenteil	1100x355x19	4,42
101-2-1200-1	Seitenteil	1200x355x19	4,81

Seitenteile Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
101-3-0100-1	Seitenteil	100x455x19	0,70
101-3-0150-1	Seitenteil	150x455x19	0,92
101-3-0200-1	Seitenteil	200x455x19	1,14
101-3-0250-1	Seitenteil	250x455x19	1,36
101-3-0300-1	Seitenteil	300x455x19	1,59
101-3-0350-1	Seitenteil	350x455x19	1,82
101-3-0400-1	Seitenteil	400x455x19	2,05
101-3-0450-1	Seitenteil	450x455x19	2,24
101-3-0500-1	Seitenteil	500x455x19	2,51
101-3-0600-1	Seitenteil	600x455x19	2,97
101-3-0700-1	Seitenteil	700x455x19	3,43
101-3-0800-1	Seitenteil	800x455x19	3,89
101-3-0900-1	Seitenteil	900x455x19	4,35
101-3-1000-1	Seitenteil	1000x455x19	4,81
101-3-1100-1	Seitenteil	1100x455x19	5,28
101-3-1200-1	Seitenteil	1200x455x19	5,74

Zubehör Seitenwand und Seitenteile

Befestigungssätze


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
203-0-0001-1	Befestigungssatz Wand Inhalt: 1 x Wandbefestigungswinkel klein 1 x Wandbefestigungswinkel mittel 12 x Sicherungsschraube M6x16 4 x Stopmutter M6 8 x Spreizblindnietmutter M6 4 x Kotflügelscheibe , Ø 6,4 x 30 1 x 6-kt. Schraube M 6x35 4 x Stopmutter M8 1 x Beilagscheibe 6,4 DIN 125A	0,45
203-0-0002-1	Befestigungssatz Boden Inhalt: 8 x Sicherungsschraube M6x16 8 x Einschlagmutter	0,12
203-0-0003-1	Befestigungssatz Gehäuse Inhalt: 4 x Sechskantmutter m. Flansch 4 x Sicherungsschraube M6x16	0,11



Wandbefestigungswinkel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
205-0-0010-1	A Wandbefestigungswinkel klein	180x55x3	0,13
205-0-0020-1	B Wandbefestigungswinkel mittel	219x55x3	0,16
205-0-0030-1	C Wandbefestigungswinkel gross	258x55x3	0,18
205-0-0005-1	D Wandbefestigungswinkel 5	250x100x50x4	0,50
205-0-0090-1	E Gegenplatte für Wandbefestigungswinkel (A/B/C)	55x55x3	0,05

Alle Produkte sind verzinkt.



Zubehör Seitenwand und Seitenteile



Schlauch-/Kabelhalterung

aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, Maße: B 250 x H 210 x T 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
178-0-0002-2	Schlauch-/Kabelhalter	210x100x250	0,8



Zeichnungstasche A4

aus Metall für Unterlagen jeglicher Art.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
179-0-0004-1	Zeichnungstasche A4	210x80x370	1,2
179-0-0040-1	Zeichnungstasche A4	210x80x210	0,52

6



Dosenhalter


Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
180-0-0002-1	Dosenhalter / Ablage für 455	126x92x423	0,87
180-0-0003-1	Dosenhalter / Ablage für 455	126x190x423	1,24
180-0-0020-1	Dosenhalter / Ablage für 355	120x92x307	0,7
180-0-0030-1	Dosenhalter / Ablage für 355	126x190x323	1,53



Dosenhalter

aus Metall. Maße: Lochdurchmesser 90 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
180-0-0001-1	Dosenhalter 455	105x125x420	1,45
180-0-0010-1	Dosenhalter 355	105x125x320	1,04



Aufnahme für Kartuschen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
180-0-0050-2	Aufnahme für Kartuschen 4-fach	300x224x64	0,43

Produktvorteil !

Die Aufnahme der Kartuschen können auch aufeinander verbaut werden.

Zubehör Seitenwand und Seitenteile

Wasserspender

bestehend aus pulverbeschichtetem Alu-Halter nkl. 10 Liter-Kanister mit Auslaufhahn, Zurring zur Befestigung.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
251-0-0001-0	Wasserbehälter inkl. Hahn (große Einfüllöffnung)	0,92
251-0-0002-0	Wasserbehälter inkl. Hahn (kleine Einfüllöffnung)	0,52
252-0-0001-0	Halterung Wasserbehälter inkl. Zurring	0,91



Halter für Feuchttücher und Box

bestehend aus Metall-Halter, inkl. Box mit 72 Feuchttüchern.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
183-0-0001-1	Halter	0,70
184-0-0001-1	Box mit 72 Tüchern	1,16



Papierrollenhalter

aus Metall mit Bügel und Klappe, passend für handelsübliche Papierrollen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
181-0-0001-1	Papierrollenhalter	300x140	1,10



Knotenblech

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)
116-0-0001-1	Knotenblech klein	46,5x46,5x34,5	0,05
116-0-0002-1	Knotenblech groß	125x125x40	0,32



Zubehör Seitenwand und Seitenteile



Gasflaschenhalter

Stabiles, zweiteiliges Gasflaschenhalterelement zum Anschrauben an die Seitenwände.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
186-0-0001-1	Gasflaschenhalter Flaschendurchmesser max 150 mm ausreichend für zwei Gasflaschen	345x600x175	8,93

8



Propangasflaschenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
186-0-0002-1	Propangasflaschenhalter für Gasflaschen mit einem Durchmesser von 220 mm und mehr inkl. Zurrigurt	400x55x70	1,55



Alu Zurrtschiene Gasflaschenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
186-0-0355-2	Gasflaschenhalter 2x Alu-Zurrtschiene 355 mit 2x1000m Zurrigurt	1,20
186-0-0455-2	Gasflaschenhalter 2x Alu-Zurrtschiene 455 mit 2x1000m Zurrigurt	1,40

Klappkonsole

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
182-0-0001-1	Klappkonsole	450x300x30	4,2

Zubehör Seitenwand und Seitenteile

Werkzeughalter für Lochblechverkleidung der Seitenwand und für Seitenteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge (mm).	Gewicht (kg)
177-0-0001-3	A Werkzeughalter 45° Ø 4mm	30	0,02
177-0-0002-3	B Werkzeughalter 45° Ø 6mm	150	0,05
177-0-0003-3	C Werkzeughalter Doppel 45° Ø 4mm	50	0,03
177-0-0004-3	D Werkzeughalter Rohr Ø 6mm	80	0,05
177-0-0005-3	E Werkzeughalter Einzelhaken	60	0,03
177-0-0006-3	F Werkzeughalter Klemme Ø 15-20mm	15-20	0,02
177-0-0007-3	G Werkzeughalter Schraubendreher 2-fach		0,06
177-0-0008-3	H Werkzeughalter Schraubendreher 3-fach		0,06
177-0-0009-3	I Werkzeughalter für Senker		0,09
177-0-0010-3	J Grundplatte Universal		0,01



Böden



FLEXMO-Böden, die in zwei Tiefen - 355 mm und 455 mm - und in allen Modulbreiten erhältlich sind, werden vorzugsweise unterhalb von Holzarbeitsplatten verbaut.

Tatsächliche Breite der Böden: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19mm)

Material und Materialstärke:
Alublech (pulverbeschichtet), Stärke 1,5 mm

Böden Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
102-2-0450-2	Boden ALU	25x355x450	0,77
102-2-0600-2	Boden ALU	25x355x600	1,03
102-2-0750-2	Boden ALU	25x355x750	1,29
102-2-0900-2	Boden ALU	25x355x900	1,55
102-2-1050-2	Boden ALU	25x355x1050	1,80
102-2-1200-2	Boden ALU	25x355x1200	2,54
102-2-1350-2	Boden ALU	25x355x1350	2,32
102-2-1500-2	Boden ALU	25x355x1500	2,58

Böden Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
102-3-0450-2	Boden ALU	25x455x450	0,96
102-3-0600-2	Boden ALU	25x455x600	1,27
102-3-0750-2	Boden ALU	25x455x750	1,58
102-3-0900-2	Boden ALU	25x455x900	1,91
102-3-1050-2	Boden ALU	25x455x1050	2,22
102-3-1200-2	Boden ALU	25x455x1200	2,54
102-3-1350-2	Boden ALU	25x455x1350	2,86
102-3-1500-2	Boden ALU	25x455x1500	3,17

FLEXMO™



Ablagewannen



Ablagewannen sind in drei Tiefen und in allen Modulbreiten erhältlich. Sie sind mit Trennblechen (Anzahl variiert nach Breite) unterteilt, die im Raster individuell verstellt werden können.

Durch die Vielzahl an Unterteilungsmöglichkeiten lassen sich die FLEXMO-Ablagewannen schnell an neue Transportgegenstände anpassen.

Tatsächliche Breite der Ablagewannen: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x19 mm).

Material und Materialstärke:

Alublech (pulverbeschichtet)

Stärke 1,5 mm

Ablagewannen Tiefe 255 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
104-1-0450-2	Ablagewanne ALU mit 1 Trennbl.	100x255x450	1,18
104-1-0600-2	Ablagewanne ALU mit 2 Trennbl.	100x255x600	1,53
104-1-0750-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x255x750	1,88
104-1-0900-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x255x900	2,22
104-1-1050-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x255x1050	2,57
104-1-1200-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x255x1200	2,92
104-1-1350-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x255x1350	3,26
104-1-1500-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x255x1500	3,61

Ablagewannen Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
104-2-0450-2	Ablagewanne ALU mit 1 Trennbl.	100x355x450	1,42
104-2-0600-2	Ablagewanne ALU mit 2 Trennbl.	100x355x600	1,83
104-2-0750-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x355x750	2,24
104-2-0900-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x355x900	2,64
104-2-1050-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x355x1050	3,05
104-2-1200-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x355x1200	3,45
104-2-1350-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x355x1350	3,86
104-2-1500-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x355x1500	4,27


Ablagewannen Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
104-3-0450-2	Ablagewanne ALU mit 1 Trennbl.	100x455x450	1,67
104-3-0600-2	Ablagewanne ALU mit 2 Trennbl.	100x455x600	2,13
104-3-0750-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x455x750	2,59
104-3-0900-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x455x900	3,06
104-3-1050-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x455x1050	3,53
104-3-1200-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x455x1200	3,99
104-3-1350-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x455x1350	4,46
104-3-1500-2	Ablagewanne ALU mit 3 Trennbl.	100x455x1500	4,92

Zubehör Ablagewannen

Anti-Rutschmatte für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
170-1-0450-3	Anti-Rutschmatte	255x450	0,07
170-1-0600-3	Anti-Rutschmatte	255x600	0,09
170-1-0750-3	Anti-Rutschmatte	255x750	0,11
170-1-0900-3	Anti-Rutschmatte	255x900	0,13
170-1-1050-3	Anti-Rutschmatte	255x1050	0,15
170-1-1200-3	Anti-Rutschmatte	255x1200	0,17
170-1-1350-3	Anti-Rutschmatte	255x1350	0,19
170-1-1500-3	Anti-Rutschmatte	255x1500	0,21



Anti-Rutschmatte für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
170-2-0450-3	Anti-Rutschmatte	355x450	0,09
170-2-0600-3	Anti-Rutschmatte	355x600	0,12
170-2-0750-3	Anti-Rutschmatte	355x750	0,15
170-2-0900-3	Anti-Rutschmatte	355x900	0,18
170-2-1050-3	Anti-Rutschmatte	355x1050	0,21
170-2-1200-3	Anti-Rutschmatte	355x1200	0,24
170-2-1350-3	Anti-Rutschmatte	355x1350	0,27
170-2-1500-3	Anti-Rutschmatte	355x1500	0,30

Anti-Rutschmatte für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
170-3-0450-3	Anti-Rutschmatte	455x450	0,12
170-3-0600-3	Anti-Rutschmatte	455x600	0,15
170-3-0750-3	Anti-Rutschmatte	455x750	0,19
170-3-0900-3	Anti-Rutschmatte	455x900	0,23
170-3-1050-3	Anti-Rutschmatte	455x1050	0,27
170-3-1200-3	Anti-Rutschmatte	455x1200	0,31
170-3-1350-3	Anti-Rutschmatte	455x1350	0,35
170-3-1500-3	Anti-Rutschmatte	455x1500	0,39

Trennblech für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B (mm)	Gewicht (kg)
141-1-0001-2	Trennblech f. Ablagewanne inkl. Clip	255x90	0,12
141-2-0001-2	Trennblech f. Ablagewanne inkl. Clip	355x90	0,16
141-3-0001-2	Trennblech f. Ablagewanne inkl. Clip	455x90	0,21
341-1-0001-2	Trennblechset f. Ablagewanne (3x 141-1-0001-2)	255x90	0,36
341-2-0001-2	Trennblechset f. Ablagewanne (3x 141-2-0001-2)	355x90	0,48
341-3-0001-2	Trennblechset f. Ablagewanne (3x 141-3-0001-2)	455x90	0,63
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01



Aufsatzblech für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
105-0-0450-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x450	0,26
105-0-0600-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x600	0,34
105-0-0750-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x750	0,42
105-0-0900-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x900	0,51
105-0-1050-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1050	0,60
105-0-1200-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1200	0,68
105-0-1350-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1350	0,77
105-0-1500-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1500	0,85



Das Aufsatzblech ist als Wannenerhöhung hinten verwendbar (passt nicht auf Fachböden!).

Tatsächliche Breite ist Nennbreite minus 2 x Seitenteilbreite (2x 19mm)

Material und Materialstärke: ALUblech (pulverbeschichtet)
Stärke 1,5 mm

Fachböden



Gerade Fachböden sind in drei Tiefen und in allen Modulbreiten erhältlich.

Sie lassen sich mit Anti-Rutschmatten (Art.-Nr. 170), Klappen (Art.-Nr. 108), Alu-Sicherungsstangen (Art.-Nr. 144) und den Abrollrändern (Art.-Nr. 310/311) bestücken.

In den Tiefen 255 mm und 355 mm lassen sie sich außerdem mit Sichtlagerkästen (Art.-Nr. 145) bestücken.

Tatsächliche Breite der geraden Fachböden: Nennbreite minus 2x Seitenbreite (2x 19 mm). Ab einer Breite von 900 mm werden die Schrägfachböden mit einem Hutprofil verstärkt.

Fachboden gerade ALU, Tiefe 255 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
107-1-0450-2	Fachboden gerade ALU	150x255x450	0,88
107-1-0600-2	Fachboden gerade ALU	150x255x600	1,12
107-1-0750-2	Fachboden gerade ALU	150x255x750	1,36
107-1-0900-2	Fachboden gerade ALU	150x255x900	1,90
107-1-1050-2	Fachboden gerade ALU	150x255x1050	2,20
107-1-1200-2	Fachboden gerade ALU	150x255x1200	2,48
107-1-1350-2	Fachboden gerade ALU	150x255x1350	2,78
107-1-1500-2	Fachboden gerade ALU	150x255x1500	3,02

Fachboden gerade ALU, Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
107-2-0450-2	Fachboden gerade ALU	150x355x450	1,24
107-2-0600-2	Fachboden gerade ALU	150x355x600	1,55
107-2-0750-2	Fachboden gerade ALU	150x355x750	1,86
107-2-0900-2	Fachboden gerade ALU	150x355x900	2,79
107-2-1050-2	Fachboden gerade ALU	150x355x1050	3,21
107-2-1200-2	Fachboden gerade ALU	150x355x1200	3,61
107-2-1350-2	Fachboden gerade ALU	150x355x1350	4,05
107-2-1500-2	Fachboden gerade ALU	150x355x1500	4,49


Fachboden gerade ALU, Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
107-3-0450-2	Fachboden gerade ALU	150x455x450	1,51
107-3-0600-2	Fachboden gerade ALU	150x455x600	1,88
107-3-0750-2	Fachboden gerade ALU	150x455x750	2,25
107-3-0900-2	Fachboden gerade ALU	150x455x900	3,24
107-3-1050-2	Fachboden gerade ALU	150x455x1050	3,72
107-3-1200-2	Fachboden gerade ALU	150x455x1200	4,18
107-3-1350-2	Fachboden gerade ALU	150x455x1350	4,68
107-3-1500-2	Fachboden gerade ALU	150x455x1500	5,18

Zubehör Fachböden


Anti-Rutschmatte, Tiefe 255 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
170-1-0450-3	Anti-Rutschmatte	255x450	0,07
170-1-0600-3	Anti-Rutschmatte	255x600	0,09
170-1-0750-3	Anti-Rutschmatte	255x750	0,11
170-1-0900-3	Anti-Rutschmatte	255x900	0,13
170-1-1050-3	Anti-Rutschmatte	255x1050	0,15
170-1-1200-3	Anti-Rutschmatte	255x1200	0,17
170-1-1350-3	Anti-Rutschmatte	255x1350	0,19
170-1-1500-3	Anti-Rutschmatte	255x1500	0,21




Anti-Rutschmatte, Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
170-2-0450-3	Anti-Rutschmatte	355x450	0,09
170-2-0600-3	Anti-Rutschmatte	355x600	0,12
170-2-0750-3	Anti-Rutschmatte	355x750	0,15
170-2-0900-3	Anti-Rutschmatte	355x900	0,18
170-2-1050-3	Anti-Rutschmatte	355x1050	0,21
170-2-1200-3	Anti-Rutschmatte	355x1200	0,24
170-2-1350-3	Anti-Rutschmatte	355x1350	0,27
170-2-1500-3	Anti-Rutschmatte	355x1500	0,30



Anti-Rutschmatte, Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
170-3-0450-3	Anti-Rutschmatte	455x450	0,12
170-3-0600-3	Anti-Rutschmatte	455x600	0,15
170-3-0750-3	Anti-Rutschmatte	455x750	0,19
170-3-0900-3	Anti-Rutschmatte	455x900	0,23
170-3-1050-3	Anti-Rutschmatte	455x1050	0,27
170-3-1200-3	Anti-Rutschmatte	455x1200	0,31
170-3-1350-3	Anti-Rutschmatte	455x1350	0,35
170-3-1500-3	Anti-Rutschmatte	455x1500	0,39



Versteifung Fachböden gerade

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
V. 300-0-0750	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	750	0,74
V. 300-0-0900	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	900	0,78
V. 300-0-1050	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1050	0,82
V. 300-0-1200	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1200	1,0
V. 300-0-1350	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1350	1,13
V. 300-0-1500	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1500	1,26



Produktinweis!

Nicht in Verbindung mit Fachbodenklappe oder einer darunter verbauten Schublade möglich.

Ergänzungen für Fachböden gerade



Klappe für Fachboden gerade

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht (kg)
108-0-0450-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x450	0,88
108-0-0600-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x600	1,10
108-0-0750-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x750	1,32
108-0-0900-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x900	1,59
108-0-1050-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1050	1,84
108-0-1200-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1200	2,08
108-0-1350-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1350	2,32
108-0-1500-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1500	2,56

Gerade Fachböden werden durch die Klappe für den Fachboden in ihrer Funktionalität optimiert.

Die Klappen können jederzeit problemlos nachgerüstet werden.

Durch den Einbau der Fachbodenklappe kann das Transportgut nicht herausfallen.

Die einfache Beladung und Entnahme der Transportgegenstände ist durch einen Öffnungswinkel von 90 ° gewährleistet.

Die tatsächliche Breite der Klappen: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19mm).

Die Klappen für den Fachboden werden komplett mit den seitlichen Beschlägen ausgeliefert.

Material und Materialstärke:

Klappe: ALU-Profil

Lager Frontklappe: 4-kt Rohr 30x15x1,5 mm

Ergänzungen für Fachboden gerade



Sicherungsstange aus Alu

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Gewicht (kg)
144-0-0450-2	Sicherungsstange aus Alu	450	0,24
144-0-0600-2	Sicherungsstange aus Alu	600	0,32
144-0-0750-2	Sicherungsstange aus Alu	750	0,40
144-0-0900-2	Sicherungsstange aus Alu	900	0,48
144-0-1050-2	Sicherungsstange aus Alu	1050	0,56
144-0-1200-2	Sicherungsstange aus Alu	1200	0,64
144-0-1350-2	Sicherungsstange aus Alu	1350	0,73
144-0-1500-2	Sicherungsstange aus Alu	1500	0,82

Ergänzungen für Fachböden gerade

Abrollrand 25 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Gewicht (kg)
310-0-0450-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	450	0,14
310-0-0600-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	600	0,18
310-0-0750-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	750	0,22
310-0-0900-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	900	0,27
310-0-1050-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1050	0,31
310-0-1200-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1200	0,35
310-0-1350-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1350	0,39
310-0-1500-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1500	0,43



Abrollrand 50 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Gewicht (kg)
311-0-0450-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	450	0,19
311-0-0600-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	600	0,25
311-0-0750-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	750	0,31
311-0-0900-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	900	0,36
311-0-1050-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1050	0,42
311-0-1200-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1200	0,48
311-0-1350-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1350	0,53
311-0-1500-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1500	0,58

Gerade Fachböden können durch den aufsetzbaren Abrollrand in ihrer Funktionalität optimiert werden. Der Abrollrand kann jederzeit problemlos nachgerüstet werden.

Durch das Nachrüsten des Abrollrands kann das Transportgut nicht herausfallen. Aufgrund der niedrigen Kantenhöhe (wahlweise 25 mm oder 50 mm) ist die einfache Beladung und Entnahme der Transportgegenstände gewährleistet.

Material und Materialstärke:

Alublech (pulverbeschichtet) Stärke 1,5 mm

Sichtlagerkästen mit Sichtfenster

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
145-1-0130-3	Sichtlagerkasten 255 schmal	130x195x90	0,23
145-2-0130-3	Sichtlagerkasten 355 schmal	130x295x165	0,46
145-2-0264-3	Sichtlagerkasten 355 breit	264x295x165	0,73
145-3-0130-3	Sichtlagerkasten 455 schmal*	130x395x165	0,52
145-3-0264-3	Sichtlagerkasten 455 breit*	264x395x165	0,78

Sichtlagerkasten zum Bestücken von geraden Fachböden in den Tiefen 255 mm und 355 mm.

Robuste, vielseitig verwendbare Kleinteile-Boxen zum bequemen Entnehmen. Lieferbar in drei Größen.

Die Sichtlagerkästen sind durch transparente Frontscheibe und die Beschriftungsmöglichkeit sehr komfortabel in der Handhabung.

Die Innenseite ist glatt poliert, wodurch eine leichte Entnahme des Inhalts und Reinigung möglich ist.

*Diese Produkte sind nicht mit Kunststoff Halte- und Führungselementen verfügbar.



Zubehör Sichtlagerkasten



Querteilung für Flexmo-Box mit Sichtfenster

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)
147-1-0130-3	Querteilung für Sichtlagerkasten 255 schmal	130x90	0,01



147-2-0130-3	Querteilung für Sichtlagerkasten 355 schmal	130x165	0,04
--------------	---	---------	------



147-2-0264-3	Querteilung für Sichtlagerkasten 355 breit	264x165	0,11
--------------	--	---------	------

FLEXMO™



Frontklappen



Frontklappe ALU

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht (kg)
109-0-0450-2	Frontklappe ALU	225x450	0,70
109-0-0600-2	Frontklappe ALU	225x600	1,05
109-0-0750-2	Frontklappe ALU	225x750	1,40
109-0-0900-2	Frontklappe ALU	225x900	1,85
109-0-1050-2	Frontklappe ALU	225x1050	2,25
109-0-1200-2	Frontklappe ALU	225x1200	2,70
109-0-1350-2	Frontklappe ALU	225x1350	3,35
109-0-1500-2	Frontklappe ALU	225x1500	4,02

Frontklappe zum Ein- und Aushängen.

Die Klappe kann jederzeit problemlos nachgerüstet werden. Durch das Aushängen der Klappe kann beim Transport sperriger Gegenstände der Raum optimal genutzt werden.

Tatsächliche Breite der Klappen: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Die Klappe wird komplett mit den seitlichen Beschlägen ausgeliefert.

Material und Materialstärke:

Klappe: ALU-Profil

Lager Frontklappe: 4-kt Rohr 30x15x1,5 mm

Klappwanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxBxT (mm)	Gewicht (kg)
119-0-900-2	Klappwanne	400x300x160/250	8,6
119-0-1050-2	Klappwanne	400x1050x160/250	9,8
119-0-1200-2	Klappwanne	400x1200x160/250	11

Zubehör Frontklappen

Unterbauteiler höhenverstellbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhenbereich (mm)	Gewicht (kg)
124-0-0001-1	Unterbauteiler höhenverstellbar	300-525	0,88

Der Unterbauteiler wird zwischen den Boden und Querträger verbaut. Er ermöglicht bei großen Modulbreiten den Verbau von zwei kürzeren Frontklappen.

z.B. Modulbreite 1500mm: 2x Frontklappe 750mm

Material und Materialstärke:
Stahlblech (pulverbeschichtet)
Stärke 1mm



Schubladen Blendenhöhe 100 mm, Tiefe 355 mm



Schublade Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
112-2-0450-2	Schublade ALU	100x355x450	3,08
112-2-0600-2	Schublade ALU	100x355x600	3,67
112-2-0750-2	Schublade ALU	100x355x750	4,26
112-2-0900-2	Schublade ALU	100x355x900	5,03
112-2-1050-2	Schublade ALU	100x355x1050	5,69
112-2-1200-2	Schublade ALU	100x355x1200	6,34

Komplett mit 1 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 45 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:

Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12
169-2-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x750	0,15
169-2-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x900	0,18
169-2-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1050	0,21
169-2-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1200	0,24



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
164-2-0450-2	Schubladeneinteilung komplett	355x450x100	0,33
164-2-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x600x100	0,47
164-2-0750-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x750x100	0,47
164-2-0900-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x900x100	0,66
164-2-1050-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x1050x100	0,73
164-2-1200-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x1200x100	0,73



Schubladensortiment

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
167-2-0450-3	Schubladensortiment Boxen	355x450x67	0,66
167-2-0600-3	Schubladensortiment Boxen	355x600x67	0,94
167-2-0750-3	Schubladensortiment Boxen	355x750x67	1,20
167-2-0900-3	Schubladensortiment Boxen	355x900x67	1,50



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-2-0100-2	Trennbleche längs inkl. Clip	355x100	0,12

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-2-0100-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-2-0100-2	355x100	0,36



Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x100	0,05
163-0-2100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x100	0,07
163-0-3100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x100	0,10
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01

Schubladen Blendenhöhe 100 mm, Tiefe 455 mm



Schublade Tiefe 455 mm			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
112-3-0450-2	Schublade ALU	100x455x450	3,68
112-3-0600-2	Schublade ALU	100x455x600	4,36
112-3-0750-2	Schublade ALU	100x455x750	5,04
112-3-0900-2	Schublade ALU	100x455x900	5,70
112-3-1050-2	Schublade ALU	100x455x1050	6,54
112-3-1200-2	Schublade ALU	100x455x1200	7,22

Komplett mit 1 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 45 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:

Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15
169-3-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x750	0,19
169-3-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x900	0,23
169-3-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1050	0,27
169-3-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1200	0,31



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
164-3-0450-2	Schubladeneinteilung komplett	455x450x100	0,56
164-3-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x600x100	0,74
164-3-0750-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x750x100	0,74
164-3-0900-2	Schubladeneinteilung komplett	455x900x100	0,82
164-3-1050-2	Schubladeneinteilung komplett	455x1050x100	0,91
164-3-1200-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x1200x100	0,91



Schubladensortiment

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
167-3-0450-3	Schubladensortiment Boxen	455x450x67	0,82
167-3-0600-3	Schubladensortiment Boxen	455x600x67	1,16
167-3-0750-3	Schubladensortiment Boxen	455x750x67	1,40
167-3-0900-3	Schubladensortiment Boxen	455x900x67	1,75



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-3-0100-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	455x100	0,16

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-3-0100-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-3-0100-2	455x100	0,48



Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x100	0,05
163-0-2100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x100	0,07
163-0-3100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x100	0,10
142-0-0001-3	Clip für Trennbleche		0,01

Schubladen Blendenhöhe 150 mm, Tiefe 355 mm



Schublade Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
113-2-0450-2	Schublade ALU	150x355x450	3,48
113-2-0600-2	Schublade ALU	150x355x600	4,21
113-2-0750-2	Schublade ALU	150x355x750	4,94
113-2-0900-2	Schublade ALU	150x355x900	5,87
113-2-1050-2	Schublade ALU	150x355x1050	6,63

Komplett mit 1 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 45 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:

Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12
169-2-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x750	0,15
169-2-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x900	0,18
169-2-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1050	0,21



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
165-2-0450-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x450x150	0,51
165-2-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x600x150	0,73
165-2-0750-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x750x150	0,73
165-2-0900-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x900x150	1,08
165-2-1050-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x1050x150	1,27



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-2-0150-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	355x150	0,20

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-2-0150-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-2-0150-2	355x150	0,60

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x150	0,08
163-0-2150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x150	0,11
163-0-3150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x150	0,17
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01

Schubladen Blendenhöhe 150 mm, Tiefe 455 mm



Schublade Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
113-3-0450-2	Schublade ALU	150x455x450	3,45
113-3-0600-2	Schublade ALU	150x455x600	4,20
113-3-0750-2	Schublade ALU	150x455x750	4,95
113-3-0900-2	Schublade ALU	150x455x900	6,67
113-3-1050-2	Schublade ALU	150x455x1050	7,42

Komplett mit 1 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 45 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:


Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör


Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15
169-3-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x750	0,19
169-3-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x900	0,23
169-3-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1050	0,27



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
165-3-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x450x150	0,87
165-3-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x600x150	1,16
165-3-0750-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x750x150	1,16
165-3-0900-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x900x150	1,71
165-3-1050-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x1050x150	2,02



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-3-0150-2	Schubladen Trennbleche inkl. Clip	455x150	0,27

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-3-0150-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-3-0150-2	455x150	0,81

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x150	0,08
163-0-2150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x150	0,11
163-0-3150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x150	0,17
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01

Schubladen Blendenhöhe 200 mm, Tiefe 355 mm



Schublade Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
114-2-0450-2	Schublade ALU	200x355x450	5,01
114-2-0600-2	Schublade ALU	200x355x600	5,85
114-2-0750-2	Schublade ALU	200x355x750	6,69
114-2-0900-2	Schublade ALU	200x355x900	7,70
114-2-1200-2	Schublade ALU	200x355x1200	9,45

Komplett mit 2 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 60 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:


Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12
169-2-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x750	0,15
169-2-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x900	0,18
169-2-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1200	0,24



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
166-2-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x450x200	0,70
166-2-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x600x200	1,00
166-2-0750-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x750x200	1,00
166-2-0900-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x900x200	1,48
166-2-1200-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x1200x200	1,96



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-2-0200-2	Schubladen Trennbleche inkl. Clip	355x200	0,28

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-2-0200-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-2-0200-2	355x200	0,84

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x200	0,12
163-0-2200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x200	0,16
163-0-3200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x200	0,24
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01

Schubladen Blendenhöhe 200 mm, Tiefe 455 mm



Schublade Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
114-3-0450-2	Schublade ALU	200x455x450	5,98
114-3-0600-2	Schublade ALU	200x455x600	6,83
114-3-0750-2	Schublade ALU	200x455x750	7,68
114-3-0900-2	Schublade ALU	200x455x900	8,85
114-3-1200-2	Schublade ALU	200x455x1200	10,70

Komplett mit 2 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 60 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:

Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15
169-3-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x750	0,19
169-3-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x900	0,23
169-3-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1200	0,31



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
166-3-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x450x200	1,20
166-3-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x600x200	1,60
166-3-0750-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x750x200	1,60
166-3-0900-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x900x200	2,36
166-3-1200-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x1200x200	3,12



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-3-0200-2	Schubladen Trennbleche inkl. Clip	455x200	0,38

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-3-0200-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-3-0200-2	455x200	1,14

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x200	0,12
163-0-2200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x200	0,16
163-0-3200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x200	0,24
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01

Schubladen Blendenhöhe 300 mm, Tiefe 355 mm



Schublade Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
115-2-0450-2	Schublade ALU	300x355x450	5,91
115-2-0600-2	Schublade ALU	300x355x600	7,06

Komplett mit 2 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 60 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:


Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12



Schubladeneinteilung


Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
168-2-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x450x300	1,02
168-2-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x600x300	1,46

Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-2-0300-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	355x300	0,44

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-2-0300-2	Trennblechset (3x 162-2-0300-2)	355x300	1,20



Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x300	0,18
163-0-3300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x300	0,36
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01

Schubladen Blendenhöhe 300 mm, Tiefe 455 mm



Schublade Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
115-3-0450-2	Schublade ALU	300x455x450	6,93
115-3-0600-2	Schublade ALU	300x455x600	8,21

Komplett mit 2 Paar Laufschielen.

Zulässige Beladung: 60 kg Flächenlast

Tatsächliche Breite der Schublade: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm).

Material und Materialstärke:


Schubladenkörper: Alublech Stärke 1,5 mm

Schubladenblende: Stahlblech Stärke 1 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
168-3-0450-2	Schubladeneinteilung komplett	455x450x300	1,74
168-3-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x600x300	2,32

Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
162-3-0300-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	455x300	0,58

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)
362-3-0300-2	Trennblechset (3x 162-3-0300-2)	455x300	1,62



Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)
163-0-1300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x300	0,18
163-0-3300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x300	0,36
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01

Zwischenrahmen



Zwischenrahmen Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
120-2-0200-1	Zwischenrahmen	200x355x38	0,69
120-2-0250-1	Zwischenrahmen	250x355x38	0,77
120-2-0300-1	Zwischenrahmen	300x355x38	0,85
120-2-0350-1	Zwischenrahmen	350x355x38	0,94
120-2-0400-1	Zwischenrahmen	400x355x38	1,02
120-2-0450-1	Zwischenrahmen	450x355x38	1,10
120-2-0500-1	Zwischenrahmen	500x355x38	1,18

Zwischenrahmen Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
120-3-0200-1	Zwischenrahmen	200x455x38	0,81
120-3-0250-1	Zwischenrahmen	250x455x38	0,89
120-3-0300-1	Zwischenrahmen	300x455x38	0,97
120-3-0350-1	Zwischenrahmen	350x455x38	1,05
120-3-0400-1	Zwischenrahmen	400x455x38	1,13
120-3-0450-1	Zwischenrahmen	450x455x38	1,21
120-3-0500-1	Zwischenrahmen	500x455x38	1,30

Zwischenrahmen werden bei geteiltem Aufbau überhalb von Querträgern als Doppelseitenteil verbaut. Der Zwischenrahmen wird ausschließlich auf zwei Querträger (Artikel 121 & 123) aufgesetzt.


Sollte die maximale Höhe für einen geteilten Aufbau (500 mm) überschritten werden, müssen auf den Zwischenrahmen erneut zwei Querträger (Artikel 121 & 123) und ein neuer Zwischenrahmen gesetzt werden.

Einbaurichtung: Die Seite mit der größeren Anzahl an Schraublöchern ist oben (s. Aufkleber „Top“).

Material und Materialstärke:

Stahlblech (pulverbeschichtet) Stärke 1 mm

FLEXMO™



Querträger



Querträger			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)
121-0-0450-1	Querträger	450x75	0,77
121-0-0600-1	Querträger	600x75	1,02
121-0-0750-1	Querträger	750x75	1,27
121-0-0900-1	Querträger	900x75	1,52
121-0-1050-1	Querträger	1050x75	1,76
121-0-1200-1	Querträger	1200x75	2,01
121-0-1350-1	Querträger	1350x75	2,27
121-0-1500-1	Querträger	1500x75	2,51

Querträger sind wichtiger Bestandteil der Grundstabilität und müssen sowohl vorne und hinten zwischen den Seitenteilen verbaut werden und lassen sich auch auf dem Holzboden als Abrollrand zwischen den Seitenteilen verwenden.

Bei der Teilung der Längern 900,1050,1200,1350 und 1500 mm sind unterhalb des geteilten Aufbaus Zwischenrahmen, grundsätzlich die Querträger vorne und hinten zu verbauen.

Tatsächliche Breite der Querträger: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x19mm)

Einbaurichtung: Die Seite mit der größten Anzahl von Schraublöchern ist unten.

Material und Materialstärke:

Stahlblech (pulverbeschichtet) Stärke 2 mm

Querverstrebung



Querverstrebung			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)
122-0-0450-1	Querverstrebung	450x25	0,29
122-0-0600-1	Querverstrebung	600x25	0,40
122-0-0750-1	Querverstrebung	750x25	0,51
122-0-0900-1	Querverstrebung	900x25	0,60
122-0-1050-1	Querverstrebung	1050x25	0,70
122-0-1200-1	Querverstrebung	1200x25	0,80
122-0-1350-1	Querverstrebung	1350x25	0,89
122-0-1500-1	Querverstrebung	1500x25	0,98

Querverstrebungen werden zwischen den Seitenteilen verbaut. Sie müssen zwischen Fahrzeugboden und Schubladen verbaut werden, falls unten mit Schubladen begonnen wird.

Sie können auf dem Holzboden als Abrollrand zwischen den Seitenteilen verwendet werden, beim Schubladenblock nach 500mm oder als Verstärkung unter Fachböden.

Tatsächliche Breite der Querverstrebungen; Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x19mm)

Einbaurichtung: Seite mit vielen Löchern ist immer unten (Verschraubung Knotenblech)

Material und Materialstärke:

Stahlblech (pulverbeschichtet) Stärke: 1,5 mm

Querträger mit Zurrtschiene

Querträger mit Zurrtschiene

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)
123-0-0450-1	Querträger mit Zurrtschiene	450x75	1,02
123-0-0600-1	Querträger mit Zurrtschiene	600x75	1,35
123-0-0750-1	Querträger mit Zurrtschiene	750x75	1,68
123-0-0900-1	Querträger mit Zurrtschiene	900x75	2,02
123-0-1050-1	Querträger mit Zurrtschiene	1050x75	2,34
123-0-1200-1	Querträger mit Zurrtschiene	1200x75	2,67
123-0-1350-1	Querträger mit Zurrtschiene	1350x75	3,01
123-0-1500-1	Querträger mit Zurrtschiene	1500x75	3,34



Arbeitsplatten



Buche-Multiplexplatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
159-2-0450-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x450	1,30
159-2-0600-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x600	1,70
159-2-0750-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x 750	2,10
159-2-0900-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x900	2,50
159-2-1050-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x1050	3,00
159-2-1200-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x1200	3,40
159-2-1350-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x1350	3,80
159-2-1500-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	355x1500	4,20

Buche-Multiplexplatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)
159-3-0450-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x450	1,60
159-3-0600-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x600	2,20
159-3-0750-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x750	2,70
159-3-0900-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x900	3,20
159-3-1050-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x1050	3,80
159-3-1200-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x1200	4,30
159-3-1350-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x1350	4,80
159-3-1500-4	Arbeitsplatte mit Abrollrand hinten	455x1500	5,30

Die Arbeitsplatte aus Holz wird vorzugsweise auf einem Boden (102...) verbaut und dient als Arbeitsfläche.

Die Grundfläche besteht aus einer 20mm Multiplexplatte und der Abrollrand aus einer 12mm Multiplexplatte.

Die Breite entspricht dem tatsächlichen Nominalmaß. Sollte die Arbeitsplatte zwischen zwei Seitenteilen verbaut werden, so muss sie um 2 x Seitenteilbreite (2x19mm) gekürzt werden.

Material und Materialstärke:


Buche Multiplex (lackiert)

Stärke 20/12mm

FLEXMO™



Langgutwanne



Langgutwannen mit Klappe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
160-1-1001-1	Langgutwanne ausziehbar mit Klappe (255)	1600-3100x255x90	6,4
160-2-1001-1	Langgutwanne auszi. mit Klappe (355)	1600-3100x355x90	7,94

Material und Materialstärke:

Langgutwanne:

Aluminium (pulverbeschichtet); Stärke 1,5 mm

Klappe:

Stahlblech (pulverbeschichtet); Stärke: 1 mm

Langgutwanne (extra lang)

44



Langgutwanne, extra lang mit Klappe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
160-1-1003-1	Langgutwanne ausziehbar mit Klappe (255)	3160 - 4500x255x90	9,39
160-2-1003-1	Langgutwanne ausziehbar mit Klappe (355)	3160 - 4500x355x90	11,36

Material und Materialstärke:

Langgutwanne:

Aluminium (pulverbeschichtet); Stärke 1,5mm


Klappe:

Stahlblech (pulverbeschichtet); Stärke: 1mm

Zubehör

Anti-Rutschmatte

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxB (mm)	Gewicht (kg)
171-1-0001-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne	3100x250	0,38
171-2-0001-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne	3100x350	0,53
171-1-0003-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne extra lang	4500x250	0,55
171-2-0003-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne extra lang	4500x350	0,77



Trennblech

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)
161-1-1000-2	Trennblech für Langgutwanne 255	240x86	0,06
161-2-1000-2	Trennblech für Langgutwanne 355	340x86	0,09


Konsole

zur Montage an der Fahrzeugwand

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)
161-1-0001-1	Konsole für Langgutwanne	250x250	0,50



Schranktür mit Rückwand



Türen mit Rückwand

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)
197-0-0300-1	Schranktür mit Rückwand	450x300 mm	2,14
197-0-0400-1	Schranktür mit Rückwand	450x400 mm	2,85
197-0-0600-1	Schranktür mit Rückwand	450x600 mm	4,28
198-0-0300-1	Schranktür mit Rückwand	600x300 mm	3,0
198-0-0400-1	Schranktür mit Rückwand	600x400 mm	4,0
198-0-0600-1	Schranktür mit Rückwand	600x600 mm	6,0
198-0-1000-1	Schranktür mit Rückwand	600x1000 mm	8,29

Die Schranktüre mit Rückwand ist in drei bzw. vier Höhen und zwei Breiten erhältlich. Einsetzbar im Regalsystem vorzugsweise zwischen zwei 102er Böden. Die Türe kann entweder links oder rechts angeschlagen werden.

Tatsächliche Breite der Schranktüre: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19 mm) minus 2x Fuge (2x 4mm)

Tatsächliche Höhe der Schranktüre: Nennhöhe minus 2x Bodenhöhe (2x 25mm), minus 2x Fuge (2x 5mm)

Material und Materialstärke:

Türe:

Stahlblech (pulverbeschichtet); Stärke 1mm

Rückwand:

Aluminium (pulverbeschichtet); Stärke 1,5mm

Zubehör

Kleiderstange für Universalschrank

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Gewicht (kg)
191-0-000-1	Kleiderstange	600	0,42

Boden für Universalschrank

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxT (mm)	Gewicht (kg)
191-2-000-1	Schrankboden	600x355	2,1
191-3-000-1	Schrankboden	600x455	2,6

Schraubstöcke



Profilstahlrahmen mit ausziehbarer Buche-Multiplexplatte

In einen Profilstahlrahmen integriert und mit einer Klemmschraube arretierbar, befindet sich eine ausziehbare Buche-Multiplexplatte, auf die der Schraubstock montiert wird. Die hochwertige Buche-Multiplexplatte ist beidseitig mit verzinkten Metallprofilen versehen, die ein Beschädigen der Holzplatten verhindern

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxHxT (mm)	Gewicht (kg)
192-0-0007-0	Ausziehbare Multiplexplatte für Schraubstock	900x355/455x50	11,08

Der Stahlrahmen wird zwischen Querträgern (Art.-Nr. 121) ab einer Modulbreite von 900 mm verbaut. Beim Verbau muss in das Seitenteil eine Öffnung gesägt werden. Montageschablone und Abdeckblende liegen bei. Lieferung erfolgt ohne Schraubstock und Drehplatte.

Material:
Stahlblech (pulverbeschichtet)



Schraubstockhalterung mit Abklappmechanismus


Komfortabel und leicht zu montieren ist diese Schraubstockhalterung mit dem praktischen Klappmechanismus. Mit einem Handgriff lässt sich die komplette Halterung klappen..

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
192-0-0003-0	Abklappbare Schraubstockhalterung	12,70

Gasdruckdämpfer halten die Buche-Multiplexplatte, auf die der Schraubstock montiert wird, ohne Arretierung, in beiden Endpositionen. Die Schraubstockhalterung kann in unterschiedlichen Höhen montiert werden. Abstützfüße und Versteifungswinkel liegen bei.

Lieferung erfolgt ohne Schraubstock und Drehplatte.

Material:
Stahlblech (pulverbeschichtet)



Schwerlastschraubstock

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
192-0-0008-0	Schwerlastschraubstock aufklappbare Schwerlastarbeitsplatte inkl. Drehteller und Schraubstock	45,75

Zubehör

Stützfuß für Schraubstock

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verstellbereich (mm)	Gewicht (kg)
192-0-1000-1	Stützfuß für Schraubstock abklappbar und ausziehbar	665 - 940	3,95



Schraubstöcke



Parallel-Schraubstock mit Drehplatte

Profi-Schraubstock kpl. aus Stahl – garantiert unzerbrechlich, nach vorne öffnend, mit eingesteckten Rohrspannbacken. Zum Schraubstock passende Drehplatte für flexibles Arbeiten. Backenbreite 125 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Backenbreite	Gewicht (kg)
194-0-0125-1	Parallel Schraubstock inkl. Drehplatte	125 mm	10,10

FLEXMO™



Bodenplatte



Bodenplatte. Produktgruppe 200

Die Auflistung der aktuellen Bodenplatten finden Sie in der Preisliste..

Bei der Produktgruppe 200 handelt es sich um Bodenplatten mit folgenden Spezifikationen:

PRO.VAN Strong (Sperrholz Birke, ca. 12 mm dick)

Professioneller, mehrteiliger, modellspezifischer LRB in Klickausführung.

Material:

Sperrholz 12 mm dick (BFU-BI 12 mm), hochwertig beschichtet CVE Dekor, rutschhemmend, Rückseite glatt.
Lieferumfang:

Modellspezifisch konturgefräst (inkl. Zurrösenöffnungen) und passgenau, in Klickausführung mit eingelassenen Alu-Winkelschienen im Türbereich und Abdeckungen für die Zurrösenöffnungen, optional mit bündig eingelegten Zurrschienen (OF/UT-quer/längs) zur Verbesserung der Ladungssicherung, zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung und Befestiger, satzweise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kundenwunsch frei Haus.

Seitenwandverkleidung



Seitenwandverkleidung. Produktgruppe 201

Die Auflistung der aktuellen Seitenwandverkleidungen finden Sie in der Preisliste..

Bei der Produktgruppe 201 handelt es sich um Seitenwandverkleidungen mit folgenden Spezifikationen:

PRO.VAN Cargo (Holzwerkstoff HDF, ca. 4 mm dick)

Produkt-Beschreibung:

Professionelle, mehrteilige Laderaumseitenwand (LRSW), Version Einzelteile unten/mitte/oben.

Material. Holzwerkstoff HDF 4 mm, einseitig beschichtet, vglb. RAL 7035.

Lieferumfang:

Modellspezifisch konturgefräst und paßgenau, vorgebohrt, Befestigungsmaterial beiliegend, zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung, Satzweise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kundenwunsch frei Haus.

PRO.VAN Light (Polypropylen PP 1800g/m2, ca. 4,2 mm dick)

Produkt-Beschreibung:

Professionelle, mehrteilige Laderaumseitenwand (LRSW), Version Einzelteile unten/mitte/oben, Boden/Decke und Heck/Front – C-/B-Säule.

Material:

PP 1800 g/m2, Hohlkammerplatten, 4,2 mm, Sichtseite strukturiert, Farbe vglb. RAL 7035.

Lieferumfang:

Modellspezifisch konturgefräst und paßgenau, vorgebohrt, Befestigungsmaterial beiliegend, zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung, Satzweise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kundenwunsch frei Haus.

Radkastenverkleidung

Radkastenverkleidung

Die Auflistung der aktuellen Radkastenverkleidung finden Sie in der Preisliste..

PRO.VAN Strong **(Sperrholz Birke, ca. 6,5 mm dick)**

Produkt-Beschreibung:

Professionelle, mehrteilige Laderaumseitenwand (LRSW), Version Einzelteile unten/mitte/oben oder Boden/Decke, je nach Geometrie des Fahrzeugs.

Material:

Holzwerkstoff Sperrholz BFU-BI 6,5 mm, unbeschichtet.

Lieferumfang:

Modellspezifisch konturgefräst und paßgenau, vorgebohrt, Befestigungsmaterial beiliegend, zur Selbstmontage inkl. Montageanleitung, Satzweise im Einzelkarton ab Werk. Auf Kundenwunsch frei Haus.



53

Zubehör Bodenplatten, Radkasten- & Seitenwandverkleidung

Zurrschienen & Klemmulden

Als Zubehör können Zurrschienen (als Ober- oder Unterflur) bestellt werden, die sich für das Arbeiten mit Sperrstangen eignen. Außerdem stellen Klemmulden ein optionales Zubehör dar. Falls keine Fahrzeugeinrichtung in Ihr Fahrzeug verbaut wird, können Klemmulden montiert werden, damit die Bodenplatte im Fahrzeug Halt hat - ohne dass diese verklebt werden muss.

Zubehör für Bodenplatten, Radkasten- und Seitenwandverkleidung können Sie als Händler direkt bei unserem Partner CVE bestellen.
E-Mail: info@cve-kg.de



Abbildung einer in die Bodenplatte hinein gefrästen Zurrschiene

Dachträger



Dachträger		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	
333-0-1000-2	Dachträger	auf Anfrage
333-0-2000-2	Dachträger	auf Anfrage
333-0-3000-2	Dachträger	auf Anfrage

Dachträger können Sie als Händler direkt bei unseren Partnern Mobietec oder Primedesign bestellen. Gewicht und Maße variieren hier je nach Fahrzeug.w

Primedesign:
Imme van Heerde
imme@primedesigneuropa.eu

Mobietec:
Team Vertrieb
office@mobietec.be

FLEXMO™



Leergehäuse für Quereinbau



Leergehäuse für Quereinbau

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)
209-4-3000-1	Leergehäuse für Quereinbau	455x469x300	6,78
209-4-4000-1	Leergehäuse für Quereinbau	455x469x400	8,20
209-4-5000-1	Leergehäuse für Quereinbau	455x469x500	9,64

Leergehäuse für den Quereinbau sind in drei Höhen (300,400 und 500 mm) erhältlich. Sie können mit den normalen FLEXMO-Schubladen nach Wunsch bestückt werden.

Eine Montage ist entweder auf dem Boden oder auf Querträgern möglich.

Material und Materialstärke:

Stahlblech (pulverbeschichtet) Stärke 1 mm

FLEXMO™



Unterflurmodule



Unterflurmodul, Breite 450 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
216-0-1071-1	Unterflurmodul mit 1x200er Schublade	450x750x250	16,31
216-0-1072-1	Unterflurmodul mit 2x100er Schublade	450x750x250	22,62
216-0-0071-1	Unterflurmodul mit 1x300er Schublade	450x750x350	19,53
216-0-0072-1	Unterflurmodul mit 1x100er, 1x 200er Schublade	450x750x350	25,85
216-0-0073-1	Unterflurmodul mit 1x300er Schublade	450x750x350	32,16
216-0-1001-1	Unterflurm. mit 1x200er Schublade	450x1000x250	25,8
216-0-1002-1	Unterflurm. mit 2x100er Schublade	450x1000x250	30,1
216-0-0001-1	Unterflurm. mit 1x300er Schublade	450x1000x350	24,85
216-0-0002-1	Unterflurm. mit 1x100er 1x200er Schublade	450x1000x350	34,0
216-0-0003-1	Unterflurm. mit 3x100er Schublade	450x1000x350	38,9
216-0-1301-1	Unterflurm. mit 1x200er Schublade	450x1300x250	25,7
216-0-1302-1	Unterflurm. mit 2x100er Schublade	450x1300x250	37,5
216-0-0301-1	Unterflurm. mit 1x300er Schublade	450x1300x350	30,3
216-0-0302-1	Unterflurm. mit 1x100er, 1x200er Schublade	450x1300x350	43
216-0-0303-1	Unterflurm. mit 3x100er Schublade	450x1300x350	54,3

Unterflurmodul, Breite 600 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
217-0-1071-1	Unterflurmodul mit 1x200er Schublade	600x750x250	18,62
217-0-1072-1	Unterflurmodul mit 2x100er Schublade	600x750x250	25,59
217-0-0071-1	Unterflurmodul mit 1x300er Schublade	600x750x350	22,05
217-0-0072-1	Unterflurmodul mit 1x100er, 1x200er Schublade	600x750x350	29,04
217-0-0073-1	Unterflurmodul mit 3x100er Schublade	600x750x350	36,01
217-0-1001-1	Unterflurm. mit 1x200er Schublade	600x1000x250	28,1
217-0-1002-1	Unterflurm. mit 2x100er Schublade	600x1000x250	31
217-0-0001-1	Unterflurm. mit 1x300er Schublade	600x1000x350	27,4
217-0-0002-1	Unterflurm. mit 1x100er, 1x200er Schublade	600x1000x350	37,6
217-0-0003-1	Unterflurm. mit 3x100er Schublade	600x1000x350	43
217-0-1301-1	Unterflurm. mit 1x200er Schublade	600x1300x250	28,4
217-0-1302-1	Unterflurm. mit 2x100er Schublade	600x1300x250	41,7
217-0-0301-1	Unterflurm. mit 1x300er Schublade	600x1300x350	33,5
217-0-0302-1	Unterflurm. mit 1x100er, 1x200er Schublade	600x1300x350	46,7
217-0-0303-1	Unterflurm. mit 3x100er Schublade	600x1300x350	58,23

Material:

Gehäuse
Stahlblech (pulverbeschichtet)

Schubfachkörper:
Aluminium (pulverbeschichtet), Stärke 1,5mm

Schubfachblende:
Stahlblech (pulverbeschichtet), Stärke 1mm

Unterflurmodule sind in zwei Höhen, zwei Breiten und drei Tiefen erhältlich.
Die Schubfächer sind mit je einem Paar Schwerlastauszug mit einer Traglast von 140 kg bestückt.


Der Auszugsweg beträgt 650mm (UFM 750), 950mm (UFM 1000) und 1250mm (UFM 1300).

Das Unterflurmodul eignet sich besonders bei kleineren Transportfahrzeugen als Zwischenbodenlösung. Es kann je Modul mit bis zu 500 kg senkrecht belastet werden, muss aber unbedingt vor Schubkräften bewahrt werden.w

Zubehör

Anti-Rutschmatte

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxB (mm)	Gewicht (kg)
169-4-0450-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	750x450	0,17
169-4-0600-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	750x600	0,24
169-5-0450-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1000x450	0,25
169-5-0600-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1000x600	0,34
169-6-0450-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1300x450	0,33
169-6-0600-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1300x600	0,44



Trennblech quer für Unterflurmodule

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxL (mm)	Gewicht (kg)
163-5-1100-2	UF-Schubladen Trennblech quer	100x363	0,17
163-5-1200-2	UF-Schubladen Trennblech quer	200x363	0,37
163-5-1300-2	UF-Schubladen Trennblech quer	300x363	0,57
163-5-2100-2	UF-Schubladen Trennblech quer	100x513	0,25
163-5-2200-2	UF-Schubladen Trennblech quer	200x513	0,52
163-5-2300-2	UF-Schubladen Trennblech quer	300x513	0,80

Holzabdeckung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxL (mm)	Gewicht (kg)
159-0-4507-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	755x455x20	5
159-0-4510-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1005x455x20	7,2
159-0-4513-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1305x455x20	9,3
159-0-6007-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	755x605x20	6,7
159-0-6010-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1005x605x20	9,5
159-0-6013-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1305x605x20	12,4



Werkstattwagen



Baugruppe Werkstattwagen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxHxT (mm)	Gewicht (kg)
219-3-0030-1	Abdeckblech Gehäuse 600x520	600x30x520	3,10
219-3-0180-1	Fahrgestell Gehäuse 600x520	600x180x520	5,00
219-3-0900-1	Gehäuse	600x900x520	19,50

Lieferung erfolgt ohne Schubladen und Koffer.

Produktinformation

> 800 mm Einteilungshöhe

- > Zentralschließung
- > Entsprechende Bestückung muss mitbestellt werden

--> **ACHTUNG:** Lieferung erfolgt nur Bestückt!

FLEXMO™



Schaufel-Besenhalter



Schaufel-Besenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
255-0-1500-2	Schaufel-Besenhalter inkl. Zurrsciene	500x252x1500	7,9

FLEXMO™



ABS-Koffer und Einsätze, 81 mm hoch



ABS-Koffer aus Kunststoff 81 mm hoch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
130-0-0081-3	ABS-Kunststoffkoffer	505x428x81	2,54

Der FLEXMO-ABS-Koffer wird aus hochwertigem, schlagfestem und verwindungssteifem ABS-Kunststoff gefertigt.

Damit Werkzeuge, Ersatz- und Kleinteile ebenso wie Unterlagen, Materialien, Messgeräte und anderes immer griffbereit und schnell zur Hand sind, sorgen verschiedene Einsätze.

Die in drei Höhen (81 mm, 102 mm, 123 mm) erhältlichen Koffer sind das praktische Aufbewahrungs- und Transportmittel für den mobilen Einsatz.

Boxensortiment



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 81 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)
136-0-0001-3	Boxensortiment für 81 er komplett bestehend aus 15 Boxen	67	1,08



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 81 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)
136-0-0002-3	Boxensortiment für 81 er komplett bestehend aus 11 Boxen	67	1,00



Koffereinsatz aus Aluminium für Höhen 81 mm

Koffereinsatz bestehend aus 1 Einsatz, 2 Trennblechen mit Raster,

2 x 3 Quereinteilungen links und rechts, 3 Quereinteilungen mittig


Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
136-0-0001-2	Alu-Koffereinsatz für 81er Koffer	455x375x61	1,56

Kofferaufnahme für ABS Koffer 81



Kofferaufnahme für Höhen 81 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
228-3-6010-1	Kofferhalter FLEXMO	600x455x75	2,1
111-3-0001-1	Kofferschublade ohne Koffer	600x455x100	3,4



ABS-Koffer und Einsätze, 102 mm hoch

ABS-Koffer aus Kunststoff 102 mm hoch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
130-0-0102-3	ABS-Kunststoffkoffer	505x428x102	2,53

Der FLEXMO-ABS-Koffer wird aus hochwertigem, schlagfestem und verwindungssteifem ABS-Kunststoff gefertigt.

Damit Werkzeuge, Ersatz- und Kleinteile ebenso wie Unterlagen, Materialien, Messgeräte und anderes immer griffbereit und schnell zur Hand sind, sorgen verschiedene Einsätze.


Die in drei Höhen (81 mm, 102 mm, 123 mm) erhältlichen Koffer sind das praktische Aufbewahrungs- und Transportmittel für den mobilen Einsatz.



Boxensortiment

Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 102 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)
137-0-0001-3	Sortiment komplett bestehend aus: 14 Boxen, 41 mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 11 Boxen, 41 mm hoch	41	3,3



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 102 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)
137-0-0002-3	Sortiment komplett bestehend aus: 10 Boxen, 41 mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 13 Boxen, 41 mm hoch	41	3,28



Koffereinsatz aus Aluminium für Höhen 102 mm

Koffereinsatz bestehend aus 1 Einsatz, 2 Trennblechen mit Raster,
2 x 3 Quereinteilungen links und rechts, 3 Quereinteilungen mittig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
137-0-0001-2	Alu-Koffereinsatz komplett	455x375x80	1,88



Kofferaufnahme für ABS Koffer 102

Kofferaufnahme für Höhen 102 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
228-3-6010-1	Kofferhalter FLEXMO	600x455x75	2,1
111-3-0001-1	Kofferschublade ohne Koffer	600x455x100	3,4



ABS-Koffer und Einsätze, 123 mm hoch



ABS-Koffer aus Kunststoff 123 mm hoch


Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
130-0-0123-3	ABS-Kunststoffkoffer	505x428x123	2,79

Der FLEXMO-ABS-Koffer wird aus hochwertigem, schlagfestem und verwindungssteifem ABS-Kunststoff gefertigt.

Damit Werkzeuge, Ersatz- und Kleinteile ebenso wie Unterlagen, Materialien, Messgeräte und anderes immer griffbereit und schnell zur Hand sind, sorgen verschiedene Einsätze.

Die in drei Höhen (81 mm, 102 mm, 123 mm) erhältlichen Koffer sind das praktische Aufbewahrungs- und Transportmittel für den mobilen Einsatz.

Boxensortiment



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 123 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
138-0-0001-3	Sortiment komplett bestehen 15 Boxen, 41mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 11 Boxen, 67mm hoch	3,64



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 123 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
138-0-0002-3	Sortiment komplett bestehend aus 13 Boxen, 41 mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 12 Boxen, 67mm hoch	3,66



Koffereinsatz aus Aluminium für Höhen 123 mm


Koffereinsatz bestehend aus 1 Einsatz, 2 Trennblechen mit Raster, 2 x 3 Quereinteilungen links und rechts, 3 Quereinteilungen mittig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
138-0-0001-2	Alu-Koffereinsatz komplett für 123 Koffer	455x375x101	2,11

Kofferaufnahme für ABS Koffer 123

Kofferaufnahme für Höhen 123 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
228-3-6010-1	Kofferhalter FLEXMO	600x455x75	2,1
111-3-0001-1	Kofferschublade ohne Koffer	600x455x100	3,4



Zubehör für ABS-Koffer und Einsätze für 81er Koffer

Schaumstoffeinsatz für Brennerheizungsdüsen (154 Düsen)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
135-0-0060-0	Schaumstoffeinsatz für Heizungsdüsen	460x380x60	0,3



Produkthinweis

Die FLEXMO-ABS-Koffer besitzen eine selbstschließende Zweipunkt-Verriegelung. Vorteil: Beim Anheben des Koffergriffes greift die Zweipunkt-Verriegelung selbstständig den Kofferdeckel und verschließt ihn.

Das Koffergehäuse ist aus schlagfestem und verwindungsfreiem ABS Kunststoff.
Vorteil: Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität.

Der Koffergriff ist außerhalb der Mitte angeordnet.
Vorteil: Zwei Koffer können bequem in einer Hand getragen werden.

Der Kofferdeckel lässt sich bis zu einer Schräge von 105° öffnen und ist selbstarretierend.
Vorteil: Gute Übersicht über den kompletten Inhalt.

Der FLEXMO-ABS-Koffer kann ganz individuell ausgestattet werden.
Vorteil: Optimale Raumausnutzung durch Anpassung der Koffereinteilung an das Transportgut

Optimale Formgebung der Kofferstandfläche
Vorteil: Hohe Standfestigkeit

Sortimentskoffer klein



Sortimentskoffer			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
230-0-3530-3	Sortimentskoffer	350x295x71	1,07

Boxensortiment



Boxensortiment für Sortimentskoffer (ohne Koffer)		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
236-0-0010-3	Boxensortiment für Sortimentskoffer 15 Boxen	0,7

Versand erfolgt ohne den Koffer.

68

Ladungssicherungskoffer



Ladungssicherungskoffer			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
158-0-0010-0	Basic	350x295x71	2,44
	Inhalt:		
	4 x Fitting Automotive		
	1 x Miniratschengurt 3000x25		
	1 x Klemmschlossringgurt 1000x25		
	1 x Klemmschlossringgurt 3500x25		
	1 x Ratschenzurringgurt einteilig 5000x25		
	1 x Leitergummi 1000		
K.206.50x4	2 x Einhängehaken		

Kofferaufnahme



Kofferaufnahme			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
111-2-0001-1	Kofferschublade ohne Koffer	100x355x450	3,24

Sortimentskoffer groß

Sortimentskoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
230-0-4030-3	Sortimentskoffer	400x300x71	1,21



Boxensortiment

Boxensortiment für Sortimentskoffer (ohne Koffer)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
236-0-0020-3	Boxensortiment für Sortimentskoffer 17 Boxen	0,62

Versand erfolgt ohne den Koffer.



Kofferaufnahme

Kofferaufnahme für systainer, ohne Koffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
228-2-4030-1	A Kofferhalter Eurobox/Tanos	450x355x30	2,1
228-2-4100-2	B Kofferaufnahme Eurobox/Tanos ausziehbar	450x355x55	1,3
228-2-6030-1	C Kofferaufnahme Eurobox/Tanos	600x355x75	1,7



Toolboxenrack



Sortimentsbox Flexmo

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
230-0-4333-3	Toolboxen Rack (ohne Koffer)	400x300x340	3,08

Das Toolboxenrack kann mit dem kleinen Sortimentskoffer (230-0-3530-3) als auch mit dem Ladungssicherungskoffer (158-0-0010-0) befüllt werden.

Kofferaufnahme



Kofferaufnahme für systemainer, ohne Koffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
228-2-4030-1	A Kofferhalter Eurobox/Tanos	450x355x30	2,1
228-2-4100-2	B Kofferaufnahme Eurobox/Tanos ausziehbar	450x355x55	1,3
228-2-6030-1	C Kofferaufnahme Eurobox/Tanos	600x355x75	1,7



systainer®

systainer®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
173-0-0011-3	SYS Combi II mit einer Schublade	400x300x263 mm	3,20



173-0-0012-3	SYS Combi III mit einer Schublade Versand erfolgt ohne den Inhalt.	400x300x315	3,50
--------------	--	-------------	------



173-0-0013-3	SYS-Sort IV/3 mit 3 Schubladen	400x300x315	5,75
--------------	--------------------------------	-------------	------



173-0-0020-3	Rollbrett SYS-Cart	520x365x160	2,90
--------------	--------------------	-------------	------



systemainer®



systemainer®			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
173-0-0001-3	Systemainer I	400x300x105	1,30



173-0-0002-3	Systemainer II	400x300x157,5	1,50
--------------	----------------	---------------	------



173-0-0003-3	Systemainer III	400x300x210	1,90
--------------	-----------------	-------------	------



173-0-0004-3	Systemainer IV	400x300x315	2,10
--------------	----------------	-------------	------

72

Aufnahme




Kofferaufnahme für systemainer, ohne Koffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
228-2-4030-1	A Kofferhalter Eurobox/Tanos	450x355x30	2,1
228-2-4100-2	B Kofferaufnahme Eurobox/Tanos ausziehbar	450x355x55	1,3
228-2-6030-1	C Kofferaufnahme Eurobox/Tanos	600x355x75	1,7

Kunststoffkoffer

Kunststoffkoffer klein

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
230-0-0001-3	Kunststoffkoffer klein	354x323x55	0,88



Sortiment

Sortiment für Kunststoffkoffer klein (ohne Koffer)


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
236-0-0001-3	Boxensortiment transparent 12 Boxen	0,27



Kofferaufnahme

Kofferaufnahme für Kunststoffkoffer klein

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
223-0-0010-1	Kofferaufnahme vertikal, ohne Koffer	355x325x55	0,95
223-0-0020-1	Kofferaufnahme horizontal, ohne Koffer	355x325x55	1,27
223-2-0450-2	Kofferaufnahme 1-fach, ohne Koffer	450x355	0,8
223-2-0900-2	Kofferaufnahme 2-fach, ohne Koffer	900x355	2,21
223-2-1200-2	Kofferaufnahme 3-fach, ohne Koffer	1200x355	3,1



Kofferaufnahmen 1-fach, 2-fach, und 3-fach:

Tatsächliche Breite dieser Kofferaufnahmen: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2 x 19 mm).

Bei der Planung und dem Einbau ist der Abstand zum darüber liegenden Einbauteil zu beachten.

Er muss mindestens 25 mm betragen, um die Koffer entnehmen zu können.

Kofferaufnahmen für sortimentsfremde Koffer

Wir bieten auch Kofferaufnahmen für Koffer, die nicht aus unserem Sortiment stammen, an. Um Kunden eine gewohnt flexible und individuelle Lösung für ihre Fahrzeugeinrichtung zu ermöglichen.

Kofferaufnahme L-Box



Kofferhalter L-Box, ohne Koffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
228-2-6020-1	Kofferhalter L-Box	600x355x75	1,52
228-3-6020-1	Kofferhalter L-Box	600x455x75	1,8

Universal



Aufnahme UNIVERSAL in Aluminium, ohne Koffer

Artikel-Nr.	Nutzmaß BxT	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	max. Belastung
228-2-4050-2	Kofferaufnahme Universal	450x355x40	1,0	15 kg
228-2-6050-2	Kofferaufnahme Universal	600x355x40	1,2	15 kg
228-3-4050-2	Kofferaufnahme Universal	450x455x40	1,2	15 kg
228-3-6050-2	Kofferaufnahme Universa	600x455x40	1,5	15 kg

Kofferfixierung

Kofferfixierung zwischen Seitenwänden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
222-0-0750-1	Kofferfixierung	750 mm	1,50
222-0-0900-1	Kofferfixierung	900 mm	1,65
222-0-1050-1	Kofferfixierung	1050 mm	1,80
222-0-1200-1	Kofferfixierung	1200 mm	1,96
222-0-1350-1	Kofferfixierung	1350 mm	2,12
222-0-1500-1	Kofferfixierung	1500 mm	2,28



Abdeckblech



Abdeckblech 100 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxT (mm)	Gewicht (kg)
225-2-0450-1	Abdeckblech	450 x100 mm	0,49
225-2-0600-1	Abdeckblech	600 x100 mm	0,65
225-2-0750-1	Abdeckblech	750 x100 mm	0,81
225-2-0900-1	Abdeckblech	900x100 mm	0,98
225-2-1050-1	Abdeckblech	1050x100 mm	1,15
225-2-1200-1	Abdeckblech	1200x100 mm	1,31
225-2-1350-1	Abdeckblech	1350x100 mm	1,47
225-2-1500-1	Abdeckblech	1500x100 mm	1,63



Abdeckblech 200 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxT (mm)	Gewicht (kg)
225-3-0450-1	Abdeckblech	450 x200 mm	0,74
225-3-0600-1	Abdeckblech	600 x200 mm	0,98
225-3-0750-1	Abdeckblech	750 x200 mm	1,22
225-3-0900-1	Abdeckblech	900x200 mm	1,47
225-3-1050-1	Abdeckblech	1050x200 mm	1,72
225-3-1200-1	Abdeckblech	1200x200 mm	1,97
225-3-1350-1	Abdeckblech	1350x200 mm	2,22
225-3-1500-1	Abdeckblech	1500x200 mm	2,47

Falls bei einem Tiefensprung das breitere Seitenteil am oberen Ende mit einer Schublade bestückt wird, kann der hintere offene Überstand (100 mm oder 200 mm) mit dem Abdeckblech verkleidet werden.

Tatsächliche Breite des Abdeckblechs ist die Nennbreite. Das Abdeckblech kann auf den Seitenteilen befestigt werden.

Material und Materialstärke:

Stahlblech (pulverbeschichtet) Stärke 1 mm

FLEXMO™



Sicherheits-Trittstufe



Sicherheits-Trittstufe inkl. Befestigungssatz

Artikel-Nr.	Bezeichnung
343-0-1000-2	Sicherheits-Trittstufe inkl. Befestigungssatz

Anfrage und Bestellung mit fahrzeugspezifischen Daten. Gewichte und Maße variieren je nach Fahrzeugtyp.

FLEXMO™



Pritschenboxen



Pritschenbox

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
500-0-0100-2	Pritschenbox Basic	1800x700x875	36



500-0-0200-2	Pritschenbox Comfort	1850x650x920	64
--------------	----------------------	--------------	----



500-0-0300-2	Pritschenbox Economy	1850x650x920	67
--------------	----------------------	--------------	----



500-0-0400-2	Pritschenbox Premium	1900x650x920	110
--------------	----------------------	--------------	-----



Rollup Pritschenbox

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxHxT (mm)	Gewicht (kg)
500-0-0500-2	Rollup Pritschenbox 1900	1900x975x885	72
500-0-0600-2	Rollup Pritschenbox 1500	1500x975x785	70
500-0-0700-2	Rollup Pritschenbox 1000	1000x975x785	42,5

Zubehör

Gabelstaplerfüße & Kranöse

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxTxH (mm)	Gewicht (kg)
501-0-0100-0	Gabelstaplerfüße 4er Seit	100x100x100	2,8
501-0-0200-0	Kranöse M16		0,4

Hinweis:

Die Kranöse kann nachträglich nicht mehr montiert werden..

Lenk - & Blockrolle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxTxH (mm)	Gewicht (kg)
501-0-0300-0	A Lenkrolle	135x110x185	2,58



501-0-0400-0	B Blockrolle	135x110x185	1,71
--------------	---------------------	-------------	------



Zubehör


Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)
501-0-0500-0	Laschen Zurrgurte Rollup		
501-0-0600-0	Fachboden Rolluo 1900	1778x738x40	7,04
501-0-0700-0	Fachboden Rollup 1500	1378x638x40	5,12
501-0-0800-0	Fachboden Rollup 1000	878x638x40	3,67
501-0-0900-0	Schubladencontainer Rollup	587x670x537	26,3
501-0-1000-0	Schnellarretierung für Pritschenbox		26,30

Schwerlastauszug




Schwerlastauszug

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
452-1-0600-0	Schwerlastauszug, Traglast 150kg	740-1500x600x135	27,49
452-1-0900-0	Schwerlastauszug, Traglast 150kg	740-1500x900x135	34,63
452-1-1200-0	Schwerlastauszug, Traglast 150kg	740-1500x1200x135	44,59
452-2-0600-0	Schwerlastauszug, Traglast 300kg	740-1500x600x135	35,58
452-2-0900-0	Schwerlastauszug, Traglast 300kg	740-1500x900x135	46,65
452-2-1200-0	Schwerlastauszug, Traglast 300kg	740-1500x1200x135	60,75



FLEXMO™






Professional Service-Car-Systems

Praktisch. Nützlich. Komplett.

Seitenwand und Seitenteile

Zubehör



Schlauch-/Kabelhalterung

aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, Maße: B 250 x H 210 x T 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
178-0-0002-2	Schlauch-/Kabelhalter	210x100x250	0,8	31,46



Zeichnungstasche A4


aus Metall für Unterlagen jeglicher Art.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
179-0-0004-1	Zeichnungstasche A4	210x80x370	1,2	33,70
179-0-0040-1	Zeichnungstasche A4	210x80x270	0,52	35,33



Dosenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
180-0-0002-1	Dosenhalter / Ablage für 455	126x92x423	0,87	43,26
180-0-0003-1	Dosenhalter / Ablage für 455	126x190x423	1,24	45,11
180-0-0020-1	Dosenhalter / Ablage für 355	120x92x307	0,7	39,91
180-0-0030-1	Dosenhalter / Ablage für 355	126x190x323	1,53	41,77



Dosenhalter

aus Metall. Maße: Lochdurchmesser 90 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
180-0-0001-1	Dosenhalter 455	105x125x420	1,45	37,08
180-0-0010-1	Dosenhalter 355	105x125x320	1,04	33,48



Aufnahme für Kartuschen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
180-0-0050-2	Aufnahme für Kartuschen	300x224x64	0,43	29,10

Produktvorteil !

Die Aufnahme der Kartuschen können auch aufeinander verbaut werden.

Seitenwand und Seitenteile

Zubehör

Wasserspender

bestehend aus pulverbeschichtetem Alu-Halter inkl. 10 Liter-Kanister mit Auslaufhahn, Zurring zur Befestigung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
251-0-0001-0	Wasserbehälter inkl. Hahn (große Einfüllöffnung)	0,92	38,68
251-0-0002-0	Wasserbehälter inkl. Hahn (kleine Einfüllöffnung)	0,52	22,71
252-0-0001-0	Halterung Wasserbehälter inkl. Zurring	0,91	44,81



Halter für Feuchttücher und Box

bestehend aus Metall-Halter, inkl. Box mit 72 Feuchttüchern.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
183-0-0001-1	Halter	0,70	15,89
184-0-0001-1	Box mit 72 Tüchern	1,16	30,65



Papierrollenhalter

aus Metall mit Bügel und Klappe, passend für handelsübliche Papierrollen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
181-0-0001-1	Papierrollenhalter	300x140	1,10	39,86



Seitenwand und Seitenteile Zubehör



Gasflaschenhalter

Stabiles, zweiteiliges Gasflaschenhalterelement zum Anschrauben an die Seitenwände.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
186-0-0001-1	Gasflaschenhalter Flaschendurchmesser max 150 mm ausreichend für zwei Gasflaschen	365x600x175	8,95	116,92



Propangasflaschenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
186-0-0002-1	Propangasflaschenhalter ausreichend für Gasflaschen mit einem Durchmesser von 220mm und mehr. inkl. Zurrurt	400	1,55	38,44



Alu Zurrschiene Gasflaschenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
186-0-0355-2	2x Alu-Zurrschiene 355 mit 1000m Zurrurt	1,20	63,86
186-0-0455-2	2x Alu-Zurrschiene 455 mit 1000m Zurrurt	1,40	66,95

Klappkonsole

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
182-0-0001-1	Klappkonsole	450x300x30	4,2	91,00

Seitenwand und Seitenteile

Zubehör


Werkzeughalter für Lochblechverkleidung der Seitenwand und für Seitenteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge (mm).	Gewicht (kg)	UVP (€)
177-0-0001-3	A Werkzeughalter 45° Ø 4mm	30	0,02	1,99
177-0-0002-3	B Werkzeughalter 45° Ø 6mm	150	0,05	2,18
177-0-0003-3	C Werkzeughalter Doppel 45° Ø 4mm	50	0,03	2,98
177-0-0004-3	D Werkzeughalter Rohr Ø 6mm	80	0,05	4,52
177-0-0005-3	E Werkzeughalter Einzelhaken	60	0,03	4,12
177-0-0006-3	F Werkzeughalter Klemme Ø 15-20mm	15-20	0,02	2,32
177-0-0007-3	G Werkzeughalter Schraubendreher 2-fach		0,06	8,98
177-0-0008-3	H Werkzeughalter Schraubendreher 3-fach		0,06	8,98
177-0-0009-3	I Werkzeughalter für Senker		0,09	9,08
177-0-0010-3	J Grundplatte Universal		0,01	1,52



Ablagewannen

Zubehör



Anti-Rutschmatte für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
170-1-0450-3	Anti-Rutschmatte	255x450	0,07	3,31
170-1-0600-3	Anti-Rutschmatte	255x600	0,09	4,41
170-1-0750-3	Anti-Rutschmatte	255x750	0,11	5,51
170-1-0900-3	Anti-Rutschmatte	255x900	0,13	6,61
170-1-1050-3	Anti-Rutschmatte	255x1050	0,15	7,73
170-1-1200-3	Anti-Rutschmatte	255x1200	0,17	8,82
170-1-1350-3	Anti-Rutschmatte	255x1350	0,19	9,92
170-1-1500-3	Anti-Rutschmatte	255x1500	0,21	11,02

Anti-Rutschmatte für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
170-2-0450-3	Anti-Rutschmatte	355x450	0,09	4,60
170-2-0600-3	Anti-Rutschmatte	355x600	0,12	6,14
170-2-0750-3	Anti-Rutschmatte	355x750	0,15	7,67
170-2-0900-3	Anti-Rutschmatte	355x900	0,18	9,21
170-2-1050-3	Anti-Rutschmatte	355x1050	0,21	10,74
170-2-1200-3	Anti-Rutschmatte	355x1200	0,24	12,28
170-2-1350-3	Anti-Rutschmatte	355x1350	0,27	13,81
170-2-1500-3	Anti-Rutschmatte	355x1500	0,30	15,35

Anti-Rutschmatte für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
170-3-0450-3	Anti-Rutschmatte	455x450	0,12	5,90
170-3-0600-3	Anti-Rutschmatte	455x600	0,15	7,87
170-3-0750-3	Anti-Rutschmatte	455x750	0,19	9,84
170-3-0900-3	Anti-Rutschmatte	455x900	0,23	11,80
170-3-1050-3	Anti-Rutschmatte	455x1050	0,27	13,77
170-3-1200-3	Anti-Rutschmatte	455x1200	0,31	15,74
170-3-1350-3	Anti-Rutschmatte	455x1350	0,35	17,71
170-3-1500-3	Anti-Rutschmatte	455x1500	0,39	19,67

Ablagewannen

Zubehör

Aufsatzblech für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxL (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
105-0-0450-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x450	0,26	11,79
105-0-0600-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x600	0,34	14,33
105-0-0750-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x750	0,42	16,97
105-0-0900-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x900	0,51	18,16
105-0-1050-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1050	0,60	18,78
105-0-1200-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1200	0,68	19,33
105-0-1350-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1350	0,77	20,74
105-0-1500-2	Aufsatzblech Ablagewanne ALU	100x1500	0,85	24,94



Das Aufsatzblech ist als Wannenerhöhung hinten verwendbar (passt nicht auf Fachböden!)
Tatsächliche Breite ist Nennbreite minus 2 x Seitenteilbreite (2x 19mm)
Material und Materialstärke: ALUblech (pulverbeschichtet)
Stärke 1,5 mm


Trennblech für Ablagewanne

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxL (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
141-1-0001-2	Trennblech f. Ablagewanne inkl. Clip	255x90	0,12	2,35
141-2-0001-2	Trennblech f. Ablagewanne inkl. Clip	355x90	0,16	2,35
141-3-0001-2	Trennblech f. Ablagewanne inkl. Clip	455x90	0,21	2,86
341-1-0001-2	Trennblechset f. Ablagewanne (3x 141-1-0001-2)		0,36	5,81
341-2-0001-2	Trennblechset f. Ablagewanne (3x 141-2-0001-2)		0,48	7,05
341-3-0001-2	Trennblechset f. Ablagewanne (3x 141-3-0001-2)		0,63	8,59
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34




Fachboden gerade

Zubehör




Anti-Rutschmatte, Tiefe 255 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
170-1-0450-3	Anti-Rutschmatte	255x450	0,07	3,31
170-1-0600-3	Anti-Rutschmatte	255x600	0,09	4,41
170-1-0750-3	Anti-Rutschmatte	255x750	0,11	5,51
170-1-0900-3	Anti-Rutschmatte	255x900	0,13	6,61
170-1-1050-3	Anti-Rutschmatte	255x1050	0,15	7,73
170-1-1200-3	Anti-Rutschmatte	255x1200	0,17	8,82
170-1-1350-3	Anti-Rutschmatte	255x1350	0,19	9,92
170-1-1500-3	Anti-Rutschmatte	255x1500	0,21	11,02



Anti-Rutschmatte, Tiefe 355 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
170-2-0450-3	Anti-Rutschmatte	355x450	0,09	4,60
170-2-0600-3	Anti-Rutschmatte	355x600	0,12	6,14
170-2-0750-3	Anti-Rutschmatte	355x750	0,15	7,67
170-2-0900-3	Anti-Rutschmatte	355x900	0,18	9,21
170-2-1050-3	Anti-Rutschmatte	355x1050	0,21	10,74
170-2-1200-3	Anti-Rutschmatte	355x1200	0,24	12,28
170-2-1350-3	Anti-Rutschmatte	355x1350	0,27	13,81
170-2-1500-3	Anti-Rutschmatte	355x1500	0,30	15,35



Anti-Rutschmatte, Tiefe 455 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
170-3-0450-3	Anti-Rutschmatte	455x450	0,12	5,90
170-3-0600-3	Anti-Rutschmatte	455x600	0,15	7,87
170-3-0750-3	Anti-Rutschmatte	455x750	0,19	9,84
170-3-0900-3	Anti-Rutschmatte	455x900	0,23	11,80
170-3-1050-3	Anti-Rutschmatte	455x1050	0,27	13,77
170-3-1200-3	Anti-Rutschmatte	455x1200	0,31	15,74
170-3-1350-3	Anti-Rutschmatte	455x1350	0,35	17,71
170-3-1500-3	Anti-Rutschmatte	455x1500	0,39	19,67



Versteifung Fachböden gerade

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
V. 300-0-0750	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	750	0,74	15,13
V. 300-0-0900	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	900	0,78	15,55
V. 300-0-1050	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1050	0,82	15,85
V. 300-0-1200	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1200	1,0	16,21
V. 300-0-1350	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1350	1,13	16,70
V. 300-0-1500	Versteifung Fachböden (ohne Klappe)	1500	1,26	19,27

Produktinweis!

Nicht in Verbindung mit Fachbodenklappe oder einer darunter verbauten Schublade möglich.

Fachboden gerade

Zubehör

Klappe für Fachboden gerade

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
108-0-0450-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x450	0,88	51,74
108-0-0600-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x600	1,10	53,61
108-0-0750-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x750	1,32	55,48
108-0-0900-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x900	1,59	57,17
108-0-1050-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1050	1,84	59,21
108-0-1200-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1200	2,08	60,56
108-0-1350-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1350	2,32	62,95
108-0-1500-2	Klappe für Fachboden gerade ALU	150x1500	2,56	65,34

Gerade Fachböden werden durch die Klappe für den Fachboden in ihrer Funktionalität optimiert.

Die Klappen können jederzeit problemlos nachgerüstet werden.

Durch den Einbau der Fachbodenklappe kann das Transportgut nicht herausfallen.

Die einfache Beladung und Entnahme der Transportgegenstände ist durch einen Öffnungswinkel von 90 ° gewährleistet.

Die tatsächliche Breite der Klappen: Nennbreite minus 2x Seitenteilbreite (2x 19mm).

Die Klappen für den Fachboden werden komplett mit den seitlichen Beschlägen ausgeliefert.

Material und Materialstärke:

Klappe: ALU-Profil

Lager Frontklappe: 4-kt Rohr 30x15x1,5 mm



Sicherungsstange aus Alu

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
144-0-0450-2	Sicherungsstange aus Alu	450	0,24	21,08
144-0-0600-2	Sicherungsstange aus Alu	600	0,32	22,38
144-0-0750-2	Sicherungsstange aus Alu	750	0,40	23,68
144-0-0900-2	Sicherungsstange aus Alu	900	0,48	24,23
144-0-1050-2	Sicherungsstange aus Alu	1050	0,56	25,52
144-0-1200-2	Sicherungsstange aus Alu	1200	0,64	26,82
144-0-1350-2	Sicherungsstange aus Alu	1350	0,73	28,12
144-0-1500-2	Sicherungsstange aus Alu	1500	0,82	29,42



Fachboden gerade

Zubehör



Abrollrand 25 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
310-0-0450-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	450	0,14	6,51
310-0-0600-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	600	0,18	7,24
310-0-0750-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	750	0,22	7,97
310-0-0900-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	900	0,27	8,87
310-0-1050-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1050	0,31	9,73
310-0-1200-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1200	0,35	10,57
310-0-1350-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1350	0,39	11,38
310-0-1500-2	Abrollrand 25 mm für Fachboden	1500	0,43	12,63

Abrollrand 50 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
311-0-0450-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	450	0,19	7,57
311-0-0600-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	600	0,25	8,46
311-0-0750-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	750	0,31	9,34
311-0-0900-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	900	0,36	10,45
311-0-1050-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1050	0,42	11,58
311-0-1200-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1200	0,48	12,64
311-0-1350-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1350	0,53	13,75
311-0-1500-2	Abrollrand 50 mm für Fachboden	1500	0,58	14,86

Gerade Fachböden können durch den aufsetzbaren Abrollrand in ihrer Funktionalität optimiert werden. Der Abrollrand kann jederzeit problemlos nachgerüstet werden.

Durch das Nachrüsten des Abrollrands kann das Transportgut nicht herausfallen. Aufgrund der niedrigen Kantenhöhe (wahlweise 25 mm oder 50 mm) ist die einfache Beladung und Entnahme der Transportgegenstände gewährleistet. Die Breite des Abrollrands ist das Innenmass des jeweiligen Fachbodens angepasst.

Material und Materialstärke:
Alublech (pulverbeschichtet) Stärke 1,5 mm



Sichtlagerkästen mit Sichtfenster

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
145-1-0130-3	Sichtlagerkasten 255 schmal	130x195x90	0,23	5,77
145-2-0130-3	Sichtlagerkasten 355 schmal	130x295x165	0,46	10,21
145-2-0264-3	Sichtlagerkasten 355 breit	264x295x165	0,73	15,62
145-3-0130-3	Sichtlagerkasten 455 schmal*	130x395x165	0,52	12,07
145-3-0264-3	Sichtlagerkasten 455 breit*	264x395x165	0,78	17,92

Sichtlagerkästen zum Bestücken von geraden Fachböden in den Tiefen 255 mm und 355 mm.

Robuste, vielseitig verwendbare Kleinteile-Boxen zum bequemen Entnehmen. Lieferbar in drei Größen.

Die Sichtlagerkästen sind durch transparente Frontscheibe und die Beschriftungsmöglichkeit sehr komfortabel in der Handhabung.

Die Innenseite ist glatt poliert, wodurch eine leichte Entnahme des Inhalts und Reinigung möglich ist.

*Diese Produkte sind nicht mit Kunststoffhalter und Führungselementen verfügbar.

Fachboden gerade

Zubehör

Querteilung für Flexmo-Box mit Sichtfenster

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
147-1-0130-3	Querteilung für Sichtlagerkasten 255 schmal	130x90	0,01	1,04



147-2-0130-3	Querteilung für Sichtlagerkasten 355 schmal	130x165	0,04	1,92
--------------	---	---------	------	------



147-2-0264-3	Querteilung für Sichtlagerkasten 355 breit	264x165	0,11	3,80
--------------	--	---------	------	------



Schubladen Blendenhöhe 100 mm, Tiefe 355 mm

Zubehör



Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09	4,60
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12	6,14
169-2-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x750	0,15	7,67
169-2-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x900	0,18	9,21
169-2-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1050	0,21	10,74
169-2-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1200	0,24	12,28



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
164-2-0450-2	Schubladeneinteilung komplett	355x450x100	0,33	6,27
164-2-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x600x100	0,47	8,83
164-2-0750-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x750x100	0,47	8,83
164-2-0900-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x900x100	0,66	13,16
164-2-1050-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x1050x100	0,73	17,50
164-2-1200-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x1200x100	0,73	17,50



Schubladensortiment

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
167-2-0450-3	Schubladensortiment Boxen	355x450x67	0,66	12,11
167-2-0600-3	Schubladensortiment Boxen	355x600x67	0,94	15,96
167-2-0750-3	Schubladensortiment Boxen	355x750x67	1,22	19,81
167-2-0900-3	Schubladensortiment Boxen	355x900x67	1,50	23,67



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-2-0100-2	Trennbleche längs inkl. Clip	355x100	0,12	2,55

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-2-0100-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-2-0100-2	355x100	0,36	7,66

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x100	0,05	1,47
163-0-2100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x100	0,07	1,78
163-0-3100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x100	0,10	2,25
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34

Schubladen Blendenhöhe 100 mm, Tiefe 455 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12	5,90
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15	7,87
169-3-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x750	0,19	9,84
169-3-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x900	0,23	11,80
169-3-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1050	0,27	13,77
169-3-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1200	0,31	15,74



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
164-3-0450-2	Schubladeneinteilung komplett	455x450x100	0,56	10,61
164-3-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x600x100	0,74	13,78
164-3-0750-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x750x100	0,74	13,78
164-3-0900-2	Schubladeneinteilung komplett	455x900x100	0,82	20,52
164-3-1050-2	Schubladeneinteilung komplett	455x1050x100	0,91	27,25
164-3-1200-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x1200x100	0,91	27,25



Schubladensortiment

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
167-3-0450-3	Schubladensortiment Boxen	455x450x67	0,82	19,15
167-3-0600-3	Schubladensortiment Boxen	455x600x67	1,16	24,28
167-3-0750-3	Schubladensortiment Boxen	455x750x67	1,45	29,49
167-3-0900-3	Schubladensortiment Boxen	455x900x67	1,75	34,61



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-3-0100-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	455x100	0,16	3,17

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-3-0100-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-3-0100-2	455x100	0,48	9,52

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x100	0,05	1,47
163-0-2100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x100	0,07	1,78
163-0-3100-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x100	0,10	2,25
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34




Distanzstück für Boxensortiment

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxTxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
131-3-0450-2	Distanzstück für Boxensortiment	50x25x375	0,10	4,76
131-3-0600-2	Distanzstück für Boxensortiment	50x25x525	0,15	5,10
131-3-0750-2	Distanzstück für Boxensortiment	50x25x675	0,20	5,52
131-3-0900-2	Distanzstück für Boxensortiment	50x25x825	0,25	5,86

Schubladen Blendenhöhe 150 mm, Tiefe 355 mm

Zubehör



Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09	4,60
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12	6,14
169-2-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x750	0,15	7,67
169-2-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x900	0,18	9,21
169-2-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1050	0,21	10,74



Schubladeneinteilung Tiefe 355

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
165-2-0450-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x450x150	0,51	9,05
165-2-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x600x150	0,73	12,84
165-2-0750-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x750x150	0,73	12,84
165-2-0900-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x900x150	1,08	19,03
165-2-1050-2	Schubladeneinteilung komplett.	355x1050x150	1,27	25,22

Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-2-0150-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	355x150	0,20	3,79

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-2-0150-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-2-0150-2	355x150	0,60	11,37

Trennbleche quer


Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x150	0,08	1,94
163-0-2150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x150	0,11	2,40
163-0-3150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x150	0,17	3,33
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34

Schubladen Blendenhöhe 150 mm, Tiefe 455 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12	5,90
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15	7,87
169-3-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x750	0,19	9,84
169-3-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x900	0,23	11,80
169-3-1050-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1050	0,27	13,77



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
165-3-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x450x150	0,87	15,40
165-3-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x600x150	1,16	20,27
165-3-0750-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x750x150	1,16	20,27
165-3-0900-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x900x150	1,71	29,94
165-3-1050-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x1050x150	2,02	39,61



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-3-0150-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	455x150	0,27	4,87

Trennblechset längs


Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-3-0150-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-3-0150-2	455x150	0,81	14,62

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x150	0,08	1,94
163-0-2150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x150	0,11	2,40
163-0-3150-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x150	0,17	3,33
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34

Schubladen Blendenhöhe 200 mm, Tiefe 355 mm

Zubehör



Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09	4,60
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12	6,14
169-2-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x750	0,15	7,67
169-2-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x900	0,18	9,21
169-2-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x1200	0,24	12,28



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
166-2-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x450x200	0,70	11,99
166-2-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x600x200	1,00	17,02
166-2-0750-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x750x200	1,00	17,02
166-2-0900-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x900x200	1,48	25,21
166-2-1200-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x1200x200	1,96	33,41

Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-2-0200-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	355x200	0,28	5,03

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-2-0200-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-2-0200-2	355x200	0,84	15,08

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1200-2	Schubladen Trennbleche inkl. Clip	122x200	0,12	2,55
163-0-2200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x200	0,16	3,17
163-0-3200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x200	0,24	4,41
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34

Schubladen Blendenhöhe 200 mm, Tiefe 455 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12	5,90
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15	7,87
169-3-0750-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x750	0,19	9,84
169-3-0900-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x900	0,23	11,80
169-3-1200-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x1200	0,31	15,74



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
166-3-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x450x200	1,20	20,50
166-3-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x600x200	1,60	27,07
166-3-0750-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x750x200	1,60	27,07
166-3-0900-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x900x200	2,36	39,98
166-3-1200-2	Schubladeneinteilung kompl.	455x1200x200	3,12	52,90



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-3-0200-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clip	455x200	0,38	6,57

Trennblechset längs


Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-3-0200-2	Trennblechset für Schublade 3x 162-3-0200-2	455x200	1,14	19,71

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	122x200	0,12	2,55
163-0-2200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	166x200	0,16	3,17
163-0-3200-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clip	246x200	0,24	4,41
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34

Schubladen Blendenhöhe 300 mm, Tiefe 355 mm

Zubehör



Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-2-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x450	0,09	4,60
169-2-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	355x600	0,12	6,14

Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
168-2-0450-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x450x300	1,02	20,30
168-2-0600-2	Schubladeneinteilung kompl.	355x600x300	1,46	28,33



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-2-0300-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clips	355x300	0,44	8,20

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-2-0300-2	Trennblechset (3x 162-2-0300-2)	355x300	1,20	24,60

Trennbleche quer


Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clips	122x300	0,18	4,57
163-0-3300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clips	246x300	0,36	7,35
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34

Schubladen Blendenhöhe 300 mm, Tiefe 455 mm

Zubehör

Anti-Rutschmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-3-0450-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x450	0,12	5,90
169-3-0600-3	Anti-Rutschmatte für Schublade	455x600	0,15	7,87



Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
168-3-0450-2	Schubladeneinteilung komplett	455x450x300	1,74	32,05
168-3-0600-2	Schubladeneinteilung komplett.	455x600x300	2,32	40,25



Trennbleche längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
162-3-0300-2	Schubladen Trennbleche längs inkl. Clips	455x300	0,58	10,67

Trennblechset längs

Artikel-Nr.	Bezeichnung	TxH	Gewicht (kg)	UVP (€)
362-3-0300-2	Trennblechset (3x 162-3-0300-2) für Schublade	455x300	1,62	32,01

Trennbleche quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-0-1300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clips	122x300	0,18	4,57
163-0-3300-2	Schubladen Trennbleche quer inkl. Clips	246x300	0,36	7,35
142-0-0001-3	Clip für Trennblech		0,01	0,34

Schubladen

Zubehör


Laufschiene				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
405-2-0001-1	Laufschiene 350 (Paar)	Tiefe 355	1,06	13,69
405-3-0001-1	Laufschiene 450 (Paar)	Tiefe 455	1,35	14,56
405-4-0001-1	Laufschiene UFM 750 (Paar)	Vollauszug Länge 600	4,8	140,00
405-5-0001-1	Laufschiene UFM 1000 (Paar)	Vollauszug Länge 900	6,98	103,13
405-6-0001-1	Laufschiene UFM 1300 (Paar)	Vollauszug Länge 1200	9,44	133,13

FLEXMO™



Langgutwanne

Zubehör



Anti-Rutschmatte

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
171-1-0001-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne	3100x250	0,38	20,54
171-2-0001-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne	3100x350	0,53	22,76
171-1-0003-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne extra lang	4500x250	0,55	29,82
171-2-0003-3	Anti-Rutschmatte für Langgutwanne extra lang	4500x350	0,77	33,10

Trennblech

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
161-1-1000-2	Trennblech für Langgutwanne 255	240x86	0,06	3,91
161-2-1000-2	Trennblech für Langgutwanne 355	340x86	0,09	4,07

Konsole

zur Montage an der Fahrzeugwand

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
161-1-0001-1	Konsole für Langgutwanne	250x250	0,5	13,43



Schranktür mit Rückwand

Zubehör

Kleiderstange für Universalschrank

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
191-0-000-1	Kleiderstange	600	0,42	15,74

Boden für Universalschrank

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxT (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
191-2-000-1	Schrankboden	600x355	2,1	16,92
191-3-000-1	Schrankboden	600x455	2,6	19,5

Schraubstöcke

Zubehör



Parallel-Schraubstock mit Drehplatte

Profi-Schraubstock kpl. aus Stahl – garantiert unzerbrechlich, nach vorne öffnend, mit eingesteckten Rohrspannbacken. Zum Schraubstock passende Drehplatte für flexibles Arbeiten. Backenbreite 125 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Backenbreite	Gewicht (kg)	UVP (€)
194-0-0125-1	Parallel Schraubstock inkl. Drehplatte	125 mm	10,10	156,00

Stützfuß für Schraubstock

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verstellbereich (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
192-0-1000-1	Stützfuß für Schraubstock abklappbar und ausziehbar	665 - 940	3,95	119,30

Unterflurmodule

Zubehör

Anti-Rutschmatte

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
169-4-0450-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	750x450	0,17	9,83
169-4-0600-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	750x600	0,24	13,11
169-5-0450-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1000x450	0,25	13,11
169-5-0600-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1000x600	0,34	17,48
169-6-0450-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1300x450	0,33	17,04
169-6-0600-3	Anti-Rutschmatte für UF-Schubladen	1300x600	0,44	22,72



Trennblech quer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxL (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
163-5-1100-2	UF-Schubladen Trennblech quer	100x363	0,17	3,02
163-5-1200-2	UF-Schubladen Trennblech quer	200x363	0,37	5,79
163-5-1300-2	UF-Schubladen Trennblech quer	300x363	0,57	6,82
163-5-2100-2	UF-Schubladen Trennblech quer	100x513	0,25	3,94
163-5-2200-2	UF-Schubladen Trennblech quer	200x513	0,52	7,62
163-5-2300-2	UF-Schubladen Trennblech quer	300x513	0,80	9,31

Holzabdeckung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxL (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
159-0-4507-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	755x455x20	4,9	85,00
159-0-4510-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1005x455x20	7	95,00
159-0-4513-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1305x455x20	9,1	105,00
159-0-6007-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	755x605x20	6,5	93,00
159-0-6010-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1005x605x20	9,3	105,00
159-0-6013-4	Holzabdeckung für Unterflurmodul	1305x605x20	12	118,00



ABS-Koffer und Einsätze, 81 mm hoch



ABS-Koffer aus Kunststoff 81 mm hoch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
130-0-0081-3	ABS-Kunststoffkoffer	505x428x81	2,54	40,50

Die FLEXMO-ABS-Koffer besitzen eine selbstschließende Zweipunkt-Verriegelung. Vorteil: Beim Anheben des Koffergriffes greift die Zweipunkt-Verriegelung selbstständig den Kofferdeckel und verschließt ihn.

Das Koffergehäuse ist aus schlagfestem und verwindungsfreiem ABS Kunststoff.

Vorteil: Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität.

Der Koffergriff ist außerhalb der Mitte angeordnet.

Vorteil: Zwei Koffer können bequem in einer Hand getragen werden.

Der Kofferdeckel lässt sich bis zu einer Schräge von 105° öffnen und ist selbstarretierend.

Vorteil: Gute Übersicht über den kompletten Inhalt.

Boxensortiment



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 81 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
136-0-0001-3	Boxensortiment für 81 er komplett bestehend aus 15 Boxen	67	1,08	16,40



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 81 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
136-0-0002-3	Boxensortiment für 81 er komplett bestehend aus 11 Boxen	67	1,00	14,91



Koffereinsatz aus Aluminium für Höhen 81 mm

Koffereinsatz bestehend aus 1 Einsatz, 2 Trennblechen mit Raster,

2 x 3 Quereinteilungen links und rechts, 3 Quereinteilungen mittig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
136-0-0001-2	Alu-Koffereinsatz für 81er Koffer	455x375x61	1,56	54,59

ABS-Koffer und Einsätze, 102 mm hoch

ABS-Koffer aus Kunststoff 102 mm hoch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
130-0-0102-3	ABS-Kunststoffkoffer	505x428x102	2,53	42,45

Die FLEXMO-ABS-Koffer besitzen eine selbstschließende Zweipunkt-Verriegelung. Vorteil: Beim Anheben des Koffergriffes greift die Zweipunkt-Verriegelung selbstständig den Kofferdeckel und verschließt ihn.

Das Koffergehäuse ist aus schlagfestem und verwindungsfreiem ABS Kunststoff.

Vorteil: Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität.

Der Koffergriff ist außerhalb der Mitte angeordnet.

Vorteil: Zwei Koffer können bequem in einer Hand getragen werden.

Der Kofferdeckel lässt sich bis zu einer Schräge von 105° öffnen und ist selbstarretierend.

Vorteil: Gute Übersicht über den kompletten Inhalt.



Boxensortiment

Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 102 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
137-0-0001-3	Sortiment komplett bestehend aus: 14 Boxen, 41 mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 11 Boxen, 41 mm hoch	41	3,3	34,95



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 102 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
137-0-0002-3	Sortiment komplett bestehend aus: 10 Boxen, 41 mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 13 Boxen, 41 mm hoch	41	3,28	34,63



Koffereinsatz aus Aluminium für Höhen 102 mm

Koffereinsatz bestehend aus 1 Einsatz, 2 Trennblechen mit Raster,

2 x 3 Quereinteilungen links und rechts, 3 Quereinteilungen mittig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
137-0-0001-2	Alu-Koffereinsatz komplett	455x375x80	1,88	61,80



ABS-Koffer und Einsätze, 123 mm hoch



ABS-Koffer aus Kunststoff 123 mm hoch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
130-0-0123-3	ABS-Kunststoffkoffer	505x428x123	2,79	43,80

Die FLEXMO-ABS-Koffer besitzen eine selbstschließende Zweipunkt-Verriegelung. Vorteil: Beim Anheben des Koffergriffes greift die Zweipunkt-Verriegelung selbstständig den Kofferdeckel und verschließt ihn. Das Koffergehäuse ist aus schlagfestem und verwindungsfreiem ABS Kunststoff. Vorteil: Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Der Koffergriff ist außerhalb der Mitte angeordnet. Vorteil: Zwei Koffer können bequem in einer Hand getragen werden. Der Kofferdeckel lässt sich bis zu einer Schräge von 105° öffnen und ist selbstarretierend. Vorteil: Gute Übersicht über den kompletten Inhalt.

Boxensortiment

112



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 123 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
138-0-0001-3	Sortiment komplett bestehen 15 Boxen, 41mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 11 Boxen, 67mm hoch	3,64	36,90



Boxensortiment aus Kunststoff für ABS-Koffer 123 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
138-0-0002-3	Sortiment komplett bestehend aus 13 Boxen, 41mm hoch 1 Koffer-Zwischenboden, 41 mm hoch 12 Boxen, 67mm hoch	3,66	36,75



Koffereinsatz aus Aluminium für Höhen 123 mm


Koffereinsatz bestehend aus 1 Einsatz, 2 Trennblechen mit Raster, 2 x 3 Quereinteilungen links und rechts, 3 Quereinteilungen mittig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxHw (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
138-0-0001-2	Alu-Koffereinsatz komplett für 123 Koffer	455x375x101	2,11	67,98

Kofferaufnahme für ABS Koffer 123

Kofferaufnahme für Höhen 123 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
228-3-6010-1	Kofferhalter FLEXMO	600x455x75	2,1	36,05
111-3-0001-1	Kofferschublade ohne Koffer	600x455x100	3,4	60,70



Zubehör für ABS-Koffer und Einsätze

Schaumstoffeinsatz für Brennerheizungsdüsen (154 Düsen), 81 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
135-0-0060-0	Schaumstoffeinsatz für Heizungsdüsen	460x380x60	0,3	69,60




Rasterschaumstoff in den Höhen 28 und 48 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
135-0-0028-0	Rasterschaumstoff 28 mm hoch	460x380x28	0,10	7,67
135-0-0048-0	Rasterschaumstoff 48 mm hoch	460x380x48	0,18	11,25

Koffer-Zwischenboden aus Aluminium für Koffer, 102 und 123 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
132-0-0001-1	Koffer-Zwischenboden	460x386x41	1,85	10,27



Einsatzkästen aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
131-0-0001-3	Einsatzkasten grau, einzeln	76x76x41	0,03	0,46
131-0-0002-3	Einsatzkasten grau, einzeln	152x76x41	0,05	0,72
131-0-0003-3	Einsatzkasten grau, einzeln	152x152x41	0,09	1,33
131-0-0004-3	Einsatzkasten grau, einzeln	76x76x67	0,04	0,66
131-0-0005-3	Einsatzkasten grau, einzeln	152x76x67	0,08	0,87
131-0-0006-3	Einsatzkasten grau, einzeln	152x152x67	0,12	1,48
131-0-1001-3	Einsatzkasten grau VPE 520 Stück	76x76x41	15,60	226,20
131-0-1002-3	Einsatzkasten grau VPE 260 Stück	152x76x41	13,00	182,91
131-0-1003-3	Einsatzkasten grau VPE 130 Stück	152x152x41	11,70	168,48
131-0-1004-3	Einsatzkasten grau VPE 320 Stück	76x76x67	12,80	204,96
131-0-1005-3	Einsatzkasten grau VPE 160 Stück	152x76x67	12,80	134,88
131-0-1006-3	Einsatzkasten grau VPE 80 Stück	152x152x67	9,60	115,08



Sortimentskoffer klein



Sortimentskoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
230-0-3530-3	Sortimentskoffer	350x295x71	1,07	13,22

Boxensortiment



Boxensortiment für Sortimentskoffer (ohne Koffer)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
236-0-0010-3	Boxensortiment für Sortimentskoffer 15 Boxen	0,7	6,98
Boxensortiment wird ohne Koffer geliefert!			

Ladungssicherungskoffer



Ladungssicherungskoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
158-0-0010-0	Basic	350x295x71	3,6	65,28
Inhalt ist im Lieferumfang enthalten:				
4 x Fitting Automotive				
1 x Miniratschengurt 3000x25				
1 x Klemmschlossringgurt 1000x25				
1 x Klemmschlossringgurt 3500x25				
1 x Ratschenzurringgurt einteilig 5000x25				
1 x Leitergummi 1000				
2 x Einhängenhaken				

Sortimentskoffer groß

Sortimentskoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
230-0-4030-3	Sortimentskoffer	400x300x71	1,21	14,42



Boxensortiment

Boxensortiment für Sortimentskoffer (ohne Koffer)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
236-0-0020-3	Boxensortiment für Sortimentskoffer 17 Boxen	0,62	10,28
	Boxensortiment wird ohne Koffer geliefert!		



Toolboxenrack



Sortimentsbox Flexmo

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
230-0-4333-3	Toolboxen Rack (ohne Koffer)	400x300x340	3,08	34,83

Das Toolboxenrack kann mit dem kleinen Sortimentskoffer (230-0-3530-3) als auch mit dem Ladungssicherungskoffer (158-0-0010-0) befüllt werden.

systemer®

systemer®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
-------------	-------------	------------	--------------	---------

173-0-0011-3	SYS Combi II mit einer Schublade	400x300x263 mm	3,20	91,70
--------------	----------------------------------	----------------	------	-------



173-0-0012-3	SYS Combi III mit einer Schublade	400x300x315	3,50	111,50
--------------	-----------------------------------	-------------	------	--------

Koffer wird ohne Inhalt geliefert!



173-0-0013-3	SYS-Sort IV/3 mit 3 Schubladen	400x300x315	5,75	114,70
--------------	--------------------------------	-------------	------	--------



173-0-0020-3	Rollbrett SYS-Cart	520x365x160	2,90	88,30
--------------	--------------------	-------------	------	-------

Farbe aller Systemer ist RAL 7016 .



systemer®



systemer®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
173-0-0001-3	Systemer I	400x300x105	1,30	38,50



173-0-0002-3	Systemer II	400x300x157,5	1,50	41,70
--------------	-------------	---------------	------	-------



173-0-0003-3	Systemer III	400x300x210	1,90	44,70
--------------	--------------	-------------	------	-------




173-0-0004-3	Systemer IV	400x300x315	2,10	45,90
--------------	-------------	-------------	------	-------

Kunststoffkoffer

Kunststoffkoffer klein

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
230-0-0001-3	Kunststoffkoffer klein	354x323x55	0,88	13,22



Boxensortiment

Sortiment für Kunststoffkoffer klein (ohne Koffer)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
236-0-0001-3	Boxensortiment transparent 12 Boxen	0,27	9,35



Pritschenboxen

Zubehör



Zubehör Pritschenbox

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxHxT (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
501-0-0100-0	Gabekstaplerfüße 4er Seit	100x100x100	2,8	45,00
501-0-0200-0	Kranöse M16		0,4	170,00

Zubehör Pritschenbox

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxHxT (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
501-0-0300-0	A Lenkrolle	135x110x185	2,58	57,23
501-0-0400-0	B Bockrolle	135x110x185	1,71	44,28

Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxHxT (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
501-0-0500-0	Laschen Zurrgurte Rollup			114,00
501-0-0600-0	Fachboden Rolluo 1900	1778x738x40	7,04	135,00
501-0-0700-0	Fachboden Rollup 1500	1378x638x40	5,12	109,00
501-0-0800-0	Fachboden Rollup 1000	878x638x40	3,67	99,00
501-0-0900-0	Schubladencontainer Rollup	587x670x537	26,3	485,00
501-0-1000-0	Schnellarretierung für Pritschenbox			315,00

Euro-Norm-Behälter

Euro-Norm-Behälter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxT/H	Gewicht (kg)	UVP (€)
146-0-3212-3	Eurobox	300x200/120	0,4	5,20
146-0-3222-3	Eurobox	300x200/220	0,5	7,36
146-0-4312-3	Eurobox	400x300/120	0,7	9,52
146-0-4322-3	Eurobox	400x300/220	0,9	13,77



Deckel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxT (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
146-0-3200-3	Deckel	300x200	0,15	4,12
146-0-4300-3	Deckel	400x300	0,3	9,05

Euroboxen sind einfache und verbreitete Lagerboxen, welche entweder auf den jeweiligen Aufnahmen als auch auf Fachboden oder Ablagewannen mit Anti-Rutschmatten effektiv untergebracht werden können.

Als Zubehör können diese mit einem Deckel erweitert werden.

Zurrplatten / Zurrschienen



Endstück inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
150-0-0001-3	A Endstück für Zurrschiene halbrund (grau)	0,02	2,63
150-0-0002-3	B Endstück für Stäbchenzurrschiene (schwarz)	0,02	3,15
150-0-0003-3	C Endstück für Zurrschiene eckig (schwarz)	0,02	2,63



Miniratschengurte für Alu-Zurrschiene

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
154-0-1000-0	Miniratschengurt für Alu-Zurrschiene zweiteilig mit zwei Fittings	1000	0,31	8,84
154-0-3000-0	Miniratschengurt für Alu-Zurrschiene zweiteilig mit zwei Fittings	3000	0,66	10,66
155-0-3600-0	Miniratschengurt für Stäbchenzurrschiene zweiteilig mit zwei Einhängenhaken	3600	0,36	10,64
155-0-5000-0	Ratschengurrgurt einteilig	5000	0,29	5,94



Teleskop-Sperrstangen für den vertikalen und horizontalen Einbau

Perrfekte Sicherheit mit Formschluss für flächige und geräumige Ladungen bieten diese Teleskop-Sperrstangen mit Schutzschlauch in Verbindung mit den entspr. Zurrschienen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge/Auszug	Gewicht (kg)	UVP (€)
156-1-0000-0	Teleskop-Sperrstange	1200 – 1750 mm	2,89	65,00
156-2-0000-0	Teleskop-Sperrstange	1500 – 2200 mm	3,55	62,00
156-3-0000-0	Teleskop-Sperrstange	1700 – 2500 mm	3,97	69,00



Klemmschlossringgurt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
155-0-1000-0	Klemmschlossringgurt Länge 1000	0,09	3,64
155-0-3500-0	Klemmschlossringgurt Länge 3500	0,14	5,04
227-0-0001-1	Öse für Spanngurt	0,03	2,59

Zurrschienen

Alu-Zurrschiene mit Flansch

Passend für Zurrgurte und Fittinge nach DIN 75410-1.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
149-0-0255-2	Alu-Zurrschiene mit Flansch	255x65x10	0,20	6,91
149-0-0355-2	Alu-Zurrschiene mit Flansch	355x65x10	0,28	9,62
149-0-0455-2	Alu-Zurrschiene mit Flansch	455x65x10	0,36	12,33
149-0-1000-2	Alu-Zurrschiene mit Flansch	1000x65x10	0,80	18,00
149-0-2000-2	Alu-Zurrschiene mit Flansch	2000x65x10	1,60	36,00



Alu-Zurrschiene halbrund

Passend für Zurrgurte und Fittinge nach DIN 75410-1.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
149-1-0255-2	Alu-Zurrschiene halbrund	255x50x11,5	0,19	6,13
149-1-0355-2	Alu-Zurrschiene halbrund	355x50x11,5	0,26	8,53
149-1-0455-2	Alu-Zurrschiene halbrund	455x50x11,5	0,33	10,94
149-1-1000-2	Alu-Zurrschiene halbrund	1000x50x11,5	0,72	14,00
149-1-2000-2	Alu-Zurrschiene halbrund	2000x50x11,5	1,44	28,00



Alu-Stäbchenzurrschiene

mit PVC-Schutzprofil. Passend für Zurrgurte.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
149-2-0255-2	Stäbchenzurrschiene	255x43x25,5	0,44	7,14
149-2-0355-2	Stäbchenzurrschiene	355x43x25,5	0,62	9,95
149-2-0455-2	Stäbchenzurrschiene	455x43x25,5	0,79	12,75
149-2-1000-2	Stäbchenzurrschiene	1000x43x25,5	1,73	19,13
149-2-2000-2	Stäbchenzurrschiene	2000x43x25,5	3,47	38,25



Alu-Zurrschiene eckig

mit PVC-Schutzprofil. Passend für Zurrgurte.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
149-3-0255-2	Alu-Zurrschiene eckig	255x34x9,6	0,14	6,09
149-3-0355-2	Alu-Zurrschiene eckig	355x34x9,6	0,19	8,47
149-3-0455-2	Alu-Zurrschiene eckig	455x34x9,6	0,25	10,86
149-3-1000-2	Alu-Zurrschiene eckig	1000x34x9,6	0,55	13,50
149-3-2000-2	Alu-Zurrschiene eckig	2000x34x9,6	1,10	27,00



Decken- & Bodenschienen

für Teleskop-Sperrstangen. Erhältlich als Meterware im 100 mm Raster, max. 2000 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
157-1-0000-2	Deckenschiene für Sperrstange (im 100mm Raster) entspricht der Alu-Zurrschiene eckig	0,55	13,62
157-2-0000-2	Bodenschiene für Sperrstange (im 100mm Raster)	0,69	13,99



Zurrplatten



Zurrplatte rund

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Durchm. (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
148-0-0001-2	Alu-Zurrplatte rund	44,5	0,02	2,60



Zurrplatte eckig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
148-0-0002-2	Alu-Zurrplatte rechteckig	76x46x10,6	0,06	13,65



Zurrmulde versenkbar

inkl. Befestigungssatz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
151-0-0001-1	Zurrmulde klein,max. Bel. 350 daN (kp)	104x70x12	0,18	8,08
151-0-0002-1	Zurrmulde groß,max. Bel. 800 daN (kp)	145x100x17	0,41	9,77


Zubehör

Schraubfittings, Drahhaken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	UVP (€)
152-0-0001-0	Fitting Automotive	0,06	3,20



152-0-0003-0	Schraubfitting mit Mutter M8	0,04	4,00
--------------	------------------------------	------	------



152-0-0004-0	Schraubfitting mit Sterngriff	0,11	9,10
--------------	-------------------------------	------	------



152-0-0010-0	Drahhaken	0,06	4,50
--------------	-----------	------	------



Verschlusslager



Verschlusslager

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
177-0-8040-3	Verschlusslager	100x40x55	0,14	12,00

Bodenlüfter

Bodenlüfter

aus Edelstahl inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhe /Durchmes- ser (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
187-0-0001-1	Bodenlüfter mit Befestigungsmaterial	120 / Ø 138/170	0,64	61,41

Bodenlüfter aus Edelstahl

Um eine optimale Be- und Entlüftung zu erreichen, dient der FLEXMO Bodenlüfter, der allen gesetzlichen Vorschriften entspricht.



Dachlüfter

Dachlüfter

aus schlagzähem Polycarbonat ABS / ASA inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
188-0-0001-3	Dachlüfter mit Befestigungsmaterial	330x165x70	0,64	43,20

Der FLEXMO Dachlüfter ist aus schlagzähem und hochfestem Polycarbonat gefertigt und besticht vor allem durch seine einfache Montage sowie der extremen Langlebigkeit.

Der FLEXMO Dachlüfter kann ohne manuelle Umstellung zur Be- und Entlüftung eingesetzt werden und entspricht allen Vorschriften.



Beleuchtung



LED Beleuchtung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
189-0-0001-0	LED Innenraumbeleuchtung 12Volt/ 630 Volumen	20x30x360	0,50	78,20
189-0-0002-0	A LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnethalter 12V/240V 800 Lumen	126x42x110	0,80	71,90
189-0-0003-0	B LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnethalter/Akku inkl. 12V und 240V Ladeadapter	355x650x140	0,80	125,00
189-0-0010-0	LED Innenraumleuchte mit Zurrschiene	1000x50x10	0,60	104,50

Dachträger



Dachträger

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxTxH (mm)	Gewicht (kg)
333-0-1000-2	Dachträger		
333-0-2000-2	Dachträger		
333-0-3000-2	Dachträger		

Preise auf Anfrage.

FLEXMO™







Professional Service-Car-Systems

Praktisch. Nützlich. Komplett.

Einzelteile Montage



Schrauben und Muttern

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße /Klemmbereich	Gewicht (kg)
K.7976.8x19	A Blechschraube (VPE 250 St.)	8x19	9,6
K.652.M6	B Käfigmutter M6 verzinkt (VPE 1000 St.)	0,9 -1,1	5,5
K.98802	C Kotflügelscheibe (VPE 250 St.)	∅ 6,4x30	6,6
K.125.8.4	D Beilagscheibe 8,4 DIN 125 (VPE 250)	∅ 8,4 x 16	1,4
K.650.HT.M6	E High Torque Spreizblindnietmutter (VPE 2000)	25x15 M6	0,1
K.305.6	F Sechskantmutter m. Flansch (VPE 100)	M6	3,0
K.985.6	G Stop-Mutter M6 DIN 985 (VPE 100)	M6	2,2
K.650.M6	H Einnietmutter Senkkopf M6 (VPE 100)	∅ 9	3,1
K.7991.6x16	I Schraube 6x16 DIN 7991 (VPE 100)	M 6x16	3,6

Einzelteile Montage

Schrauben und Muttern

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße / Klemmbereich (mm)	Gewicht (kg)
K.7991.6x30	A Schraube 6x30 DIN 7991 (VPE 100)	M6x30	6
K.7380.S.6x10	B Sicherungsschraube M6x10 (VPE 100)	M6x10	3,7
K.7380.S.6x16	C Sicherungsschraube M6x16 (VPE 100)	M6x16	4,5
K.7380.S.6x35	D Sicherungsschraube M6x35 (VPE 100)	M6x35	7,9



Ersatzteile Schublade



Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
401-0-0002-3	A Griffmulde grau FLEXMO II	0,06
402-0-0002-3	B Hebegriff (rot) FLEXMO II	0,06
403-0-0011-3	Beschriftungsfeld grau FLEXMO II	0,01

Abdeckkappe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
404-0-0001-3	Abdeckkappe für Blende 1 (Paar)	Blendenhöhe 100mm	0,01
404-0-0002-3	Abdeckkappe für Blende 2 (Paar)	Blendenhöhe 150mm	0,01
404-0-1001-3	Abdeckkappe für Blende 3 (Paar) Aufsatz 50mm	Verlängerung für 200mm	0,01
404-0-1002-3	Abdeckkappe für Blende 4 (Paar) Aufsatz 150mm	Verlängerung für 300mm	0,01

Laufschiene

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
405-2-0001-1	Laufschiene 350 (Paar)	Tiefe 355	1,06
405-3-0001-1	Laufschiene 450 (Paar)	Tiefe 455	1,35
405-4-0001-1	Laufschiene UFM 750 (Paar)	Vollauszug Länge 600	4,8
405-5-0001-1	Laufschiene UFM 1000 (Paar)	Vollauszug Länge 900	6,98
405-6-0001-1	Laufschiene UFM 1300 (Paar)	Vollauszug Länge 1200	9,44

Ersatzteile



Sonstige Kunststoffteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
15406	Kofferverschluss		0,01
15491	Koffergriff		
15529	Bolzen für Frontklappe	∅ 10	0,003

Befestigungsteile

Schraubenset

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
204-0-0001-1	Schraubenset FLEXMO 1 (rot) Inhalt: 2x Sicherungsschraube mit Flansch M6x16 (K.7380.S.6x16) 2x Sechskantmutter mit Flansch M6 (K.305.6)	0,01
204-0-0002-1	Schraubenset FLEXMO 2 (gelb) Inhalt: 3x Sicherungsschraube mit Flansch M6x16 (K.7380.S.6x16) 3x Sechskantmutter mit Flansch M6 (K.305.6)	0,01
204-0-0003-1	Schraubenset FLEXMO 3 (grün) Inhalt: 4x Sicherungsschraube mit Flansch M6x16 (K.7380.S.6x16) 4x Sechskantmutter mit Flansch M6 (K.305.6)	0,01
204-0-0004-1	Schraubenset FLEXMO 4 (schwarz) Inhalt: 4x Sicherungsschraube mit Flansch M6x10 (K.7380.S.6x10) 4x Käfigmutter M6 verzinkt (K.652.M6)	0,01


Knotenblech

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxHxT (mm)	Gewicht (kg)
116-0-0001-1	Knotenblech klein	46,5x46,5x34,5	0,05
116-0-0002-1	Knotenblech groß	125x125x40	0,32

Material und Materialstärke:

Stahlblech (pulverbeschichtet) Stärke 2,5mm

Wandbefestigungswinkel



Wandbefestigungswinkel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Gewicht (kg)
205-0-0010-1	A Wandbefestigungswinkel klein	180x55x3	0,13
205-0-0020-1	B Wandbefestigungswinkel mittel	219x55x3	0,16
205-0-0030-1	C Wandbefestigungswinkel gross	258x55x3	0,18
205-0-0005-1	D Wandbefestigungswinkel 5	250x100x50x4	0,50
205-0-0090-1	E Gegenplatte für Wandbefestigungswinkel	55x55x3	0,05

Alle Produkte sind verzinkt.


Befestigungssätze

Befestigungssätze

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)
203-0-0001-1	Befestigungssatz Wand Inhalt: 1 x Wandbefestigungswinkel klein 1 x Wandbefestigungswinkel mittel 12 x Sicherungsschraube M6x16 4 x Stopmutter M6 8 x Spreizblindnietmutter M6 4 x Kotflügelscheibe , Ø 6,4 x 30 1 x 6-kt. Schraube M 6x35 4 x Stopmutter M8 1 x Beilagscheibe 6,4 DIN 125A	0,45
203-0-0002-1	Befestigungssatz Boden Inhalt: 8 x Sicherungsschraube M6x16 8 x Einschlagmutter	0,12
203-0-0003-1	Befestigungssatz Gehäuse Inhalt: 4 x Sechskantmutter m. Flansch M6 (K.305.6) 4 x Sicherungsschraube mit Flansch M6x16 (K.7380.S.6x16)	0,11



Antirutschmatten Rollenware




Anti-Rutschmatten Rollenware

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxL (mm)	Gewicht (kg)
172-1-0001-3	Anti-Rutschmatte	250 x 10000	1,50
172-0-0300-3	Anti-Rutschmatte	300 x 10000	1,80
172-2-0001-3	Anti-Rutschmatte	350 x 10000	2,00
172-0-0400-3	Anti-Rutschmatte	400 x 10000	2,40
172-3-0001-3	Anti-Rutschmatte	450 x 10000	2,70



Marketing

FLEXMO™



Professional Service-Car-Systems

Praktisch. Nützlich. Komplett.

Werbematerialien



Printmaterialien

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
408-0-0100-0	A Imagebroschüre (VPE 50 Stück)	290x230	0,21	1,75 87,50
408-0-0101-0	B Flexmo Flyer (VPE 500 Stück)	148x210	0,02	0,00
408-0-0102-0	C Flyer Pritschenbox (VPE 500 Stück)	148x210	0,02	0,00
408-0-0103-0	D Montageanleitung (VPE 100 Stück)	210x148	0,06	1,34 134,00

Schreibmaterialien

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
408-0-0201-0	Flexmo Block A5 (VPE 80 Stück)	148x210	0,14	0,64 51,20
408-0-0203-0	Kugelschreiber (VPE 100 Stück)	138x17	0,01	1,70 170,00

Kalender

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
408-0-0204-0	Tafelkalender	110x135	0,01	0,48
408-0-0205-0	3 Monatskalender	700x330	0,08	2,33

Bitte bei Bedarf bis zum 31.10. des Vorjahres bestellen.

Werbematerialien

Werbematerial

Die im Folgenden aufgeführten Werbematerialien sind auf Vorder- und Rückseite jeweils einmal mit FLEXMO und einmal mit KÖGL bedruckt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
408-0-0208-0	A Papiertasche (VPE 300 Stück)	36x35x12	0,01	0,42 126,00
408-0-0209-0	B Stofftasche (VPE 200 Stück)	36x32x14	0,01	1,27 254,00



408-0-0207-0	FLEXMO Meterstab (VPE 55 Stück)	237x35x16	0,1	1,80 99,00
408-0-0206-0	USB Stick (2 GB)	75x30x15	0,01	2,97



Fahnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	BxH (mm)	UVP (€)
408-0-0220-0	A Flexmo Flagge Motiv - Fahrzeugeinrichtung	150x400	auf Anfrage
408-0-0221-0	B Flexmo Flagge Motiv - Auto	150x400	auf Anfrage

Die Flaggen sind seitlich geöst.

Für weitere, detaillierte Informationen zu den Flaggen wenden Sie sich bitte an unser Flexmo-Team.

Hemden

Auf Anfrage können Sie bei uns gerne Herrenhemden (mit oder ohne Brusttasche) sowie Damenhemden erstehen.

Farben: schwarz oder weiß

Für weitere Details zu den Preisen sowie zur Bestückung wenden Sie sich bitte an unser Flexmo-Team.



Aufkleber

Flexmo 3 D Aufkleber, VPE jeweils 100 Stück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht (kg)	UVP (€)
408-0-0004-3	Kombilogo FLEXMO KÖGL groß (VPE 100 Stück)	245x75	0,05	2,47
408-0-0003-3	Kombilogo FLEXMO KÖGL mittel (VPE 100 Stück)	160x45	0,03	1,65
408-0-0002-3	Kombilogo FLEXMO KÖGL klein (VPE 100 Stück)	70x18	0,01	1,39
408-0-0006-3	Logo FLEXMO groß (VPE 100 Stück)	160x65	0,03	0,00
408-0-0007-3	Logo FLEXMO klein (VPE 100 Stück)	55x18	0,01	0,00



Belastungsaufkleber

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht	UVP (€)
408-0-0001-3	Belastungsaufkleber	115x100	0,01	0,00



Abziehaufkleber

Artikel-Nr.	Bezeichnung	HxB (mm)	Gewicht	UVP (€)
408-0-0011-3	Logo FLEXMO transparent (mit Montagehilfe)	38x11	0,01	1,13



FLEXMO™

Hinweis

Die angebotenen Preise gelten für die in Deutschland angebotenen Modulsysteme.

Alle dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der KÖGL GmbH ab Werk ohne Überführungskosten/Frachtkosten und zzgl. Mehrwertsteuer.

Irrtümer und Änderungen bei den Angaben bleiben vorbehalten.

Über den detaillierten Umfang und über weitere individuelle Sonderausstattungen informieren wir Sie gerne unter untenstehenden Kontaktdaten.



FLEXMO™ Professional Service-Car-Systems
by KÖGL GmbH
Industriestraße 2
D-89347 Bubesheim-Günzburg
Telefon: +49 8221 3690-85 Telefax: -22
info@flexmo.de | www.flexmo.de



FLEXMO™ ist eine eingetragene Marke der KÖGL GmbH, Bubesheim. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Texte und Bilder können Ausstattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Fehler und Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten. Auflage 09/2015. Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.

©2019 FLEXMO™ by KÖGL GmbH

FLEXMO

www.flexmo.de

APPINGER Klima- & Fahrzeugtechnik
Osterweiher 5, 94436 Simbach/Haunersdorf
Tel.: 09956/90084 | Fax: 09956/90085
info@appingerklima.de | www.appingerklima.de

